## **ALPHA**

Design von Ramos & Bassols.



Referenz 7950.

Anwendung

Wandleuchten

Installationstyp

Aufbau

**Beschreibung** 

Bilderleuchte von Ramos & Brassols. In Lack weiss matt und chrom, Lack schwarz matt un chrom, Lack graphit-grau matt und schwarz und Lack weiss matt erhältlich. IR- und UV-freier Lichtstrahl (Ra: 80). Leuchtmittel: LED.

Diffusor

Diffuser aus Polycarbonat

Materialien

Diffuser: Polycarbonat Körper: Alu

Deckel: Alu

Finish



**7950-03** Weiss matt und chrom (RAL 9016)



**7950-04** Schwarz und chrom (RAL 9005)




7950-18 Graphit-grau und schwarz (RAL 7016)



7950-93 Weiss matt (RAL 9016)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

3 x LED2,1W 700mA



Total 6,9 W





Lichtquelle: 2700K CRI >80 598 lm 95 lm/W

Leuchte: 75 lm 11.9 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 700 mA 100-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung NO DIM

**Technische Merkmale** 

- Aufbau

- Lichtquelle frei von IR und UV
- Ra: 80

Physische

1 Box / 0,26 x 0,26 x 0,26 m. / Vol. 0,0314 m<sup>3</sup> / Bruttogewicht 1,5 kg. / Nettogewicht 1,4 kg.

Installation und Montage


Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

## **Akzentuierte Beleuchtung**

Beleuchtungskörper, dessen Hauptfunktion darin besteht ein bestimmtes Element hervorzuheben.





Zertifikate











