

# Tolomeo Micro Table LED 2700K Body lamp



IP20     


## DESIGN

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

## BESCHREIBUNG

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



## FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	A0103W00	<b>Material:</b>	Aluminium, steel
<b>Farbe:</b>	Aluminium	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		

## DIMENSION

<b>Länge:</b>	cm 45	<b>Max Erweiterungsbreite:</b>	cm 69
<b>Höhe:</b>	cm 37	<b>Glühdrathtest:</b>	750
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 17		
<b>Max Erweiterungslänge:</b>	cm 73		

## INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	LED	<b>Farbtemperatur(K):</b>	2700K
<b>Anzahl:</b>	1	<b>CRI:</b>	90
<b>Watt:</b>	9W		
<b>Typ:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

## LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	9W	<b>Lichtstrom (lm):</b>	461lm
<b>Spannung (V):</b>	24V	<b>CCT:</b>	2700K
		<b>Efficiency:</b>	63%
		<b>Efficacy:</b>	51lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer

## Anmerkungen

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

**ZUBEHÖR**

---



TOLOMEO  
MORSETTO  
A004100



TOLOMEO  
SUPP.TAVOLO  
FISSO  
A004200

## Tolomeo Micro Table - Glossy white



IP20     


### DESIGN

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

### BESCHREIBUNG

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	0011820A	<b>Material:</b>	Aluminium, steel
<b>Farbe:</b>	Glossy white	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		

### DIMENSION

<b>Länge:</b>	cm 45	<b>Max Erweiterungsbreite:</b>	cm 69
<b>Höhe:</b>	cm 37		
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 17		
<b>Max Erweiterungslänge:</b>	cm 73		

### OHNE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	HALO	<b>Farbwiedergabe:</b>	1a
<b>Anzahl:</b>	1	<b>Farbtemperatur(K):</b>	3000K
<b>Watt:</b>	46W		
<b>Lbs:</b>	Qt26		
<b>Sockel:</b>	E14		

### ALTERNATIVE LICHTQUELLEN

<b>Kategorie:</b>	LED
<b>Anzahl:</b>	1
<b>Watt:</b>	4W
<b>Typ:</b>	2
<b>Sockel:</b>	E14
<b>Class:</b>	A

### LUMINAIRE





<b>Watt:</b>	46W
<b>Spannung (V):</b>	220V-240V

### Anmerkungen

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

## Tolomeo Micro Table - Only body - Glossy white



IP20     


### DESIGN

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

### BESCHREIBUNG

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	0010920A	<b>Material:</b>	Aluminium, steel
<b>Farbe:</b>	Glossy white	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		

### DIMENSION

<b>Länge:</b>	cm 45	<b>Max Erweiterungsbreite:</b>	cm 69
<b>Höhe:</b>	cm 37		
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 17		
<b>Max Erweiterungslänge:</b>	cm 73		

### OHNE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	HALO	<b>Farbwiedergabe:</b>	1a
<b>Anzahl:</b>	1	<b>Farbtemperatur(K):</b>	3000K
<b>Watt:</b>	46W		
<b>Lbs:</b>	Qt26		
<b>Sockel:</b>	E14		

### ALTERNATIVE LICHTQUELLEN

<b>Kategorie:</b>	LED
<b>Anzahl:</b>	1
<b>Watt:</b>	4W
<b>Typ:</b>	2
<b>Sockel:</b>	E14
<b>Class:</b>	A

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	46W
<b>Spannung (V):</b>	220V-240V

### Anmerkungen

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

**ZUBEHÖR**

---



TOLOMEO  
MORSETTO  
A004100



TOLOMEO  
SUPP.TAVOLO  
FISSO  
A004200

## Tolomeo Micro Table LED 3000K



IP20


### DESIGN

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

### BESCHREIBUNG

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	A011900	<b>Material:</b>	Aluminium, steel
<b>Farbe:</b>	Aluminium	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		

### DIMENSION

<b>Länge:</b>	cm 45	<b>Max Erweiterungsbreite:</b>	cm 69
<b>Höhe:</b>	cm 37	<b>Glühdrathtest:</b>	750
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 17		
<b>Max Erweiterungslänge:</b>	cm 73		

### INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	LED	<b>Farbtemperatur(K):</b>	3000K
<b>Anzahl:</b>	1	<b>CRI:</b>	90
<b>Watt:</b>	9W		
<b>Typ:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		


### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	9W	<b>Lichtstrom (lm):</b>	461lm
<b>Spannung (V):</b>	24V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	63%
		<b>Efficacy:</b>	51.17lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer

### Anmerkungen

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

## LICHTVERTEILUNG



Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen unserer Produkte zu ändern.  
Neueste Informationen zum Produkt finden Sie unter [www.artemide.com](http://www.artemide.com)

September 2018



## Tolomeo Micro Table LED 2700K



IP20


### DESIGN

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

### BESCHREIBUNG

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	A0119W00	<b>Material:</b>	Aluminium, steel
<b>Farbe:</b>	Aluminium	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		

### DIMENSION

<b>Länge:</b>	cm 45	<b>Max Erweiterungsbreite:</b>	cm 69
<b>Höhe:</b>	cm 37		
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 17		
<b>Max Erweiterungslänge:</b>	cm 73		

### INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	LED	<b>Farbtemperatur(K):</b>	2700K
<b>Anzahl:</b>	1	<b>CRI:</b>	90
<b>Watt:</b>	9W		
<b>Typ:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	9W	<b>Lichtstrom (lm):</b>	461lm
<b>Spannung (V):</b>	24V	<b>CCT:</b>	2700K
		<b>Efficiency:</b>	63%
		<b>Efficacy:</b>	51lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer

### Anmerkungen

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

# Tolomeo Micro Table LED 3000K Body lamp



IP20     


## DESIGN

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

## BESCHREIBUNG

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



## FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	A010300	<b>Material:</b>	Aluminium, steel
<b>Farbe:</b>	Aluminium	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		

## DIMENSION

<b>Länge:</b>	cm 45	<b>Max Erweiterungsbreite:</b>	cm 69
<b>Höhe:</b>	cm 37	<b>Glühdrathtest:</b>	750
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 17		
<b>Max Erweiterungslänge:</b>	cm 73		

## INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	LED	<b>Farbtemperatur(K):</b>	3000K
<b>Anzahl:</b>	1	<b>CRI:</b>	90
<b>Watt:</b>	9W		
<b>Typ:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

## LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	9W	<b>Lichtstrom (lm):</b>	461lm
<b>Spannung (V):</b>	24V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	63%
		<b>Efficacy:</b>	51.17lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer

## Anmerkungen

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

**ZUBEHÖR**

TOLOMEO  
MORSETTO  
A004100



TOLOMEO  
SUPP.TAVOLO  
FISSO  
A004200