

PRODUKTDATENBLATT

Cabildo Wall LED 2700K


DESIGN:

Eric Solè
2007

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Das Design des Leuchtenkörpers wird durch die indirekte Lichtstreuung effektiv akzentuiert und lässt einen dekorativen Lichtkranz entstehen.

inkl. Leuchtmittel


AUSWAHL

LED

Weiss

ARTIKELNUMMER

1181W10A

Lichtverteilung


IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname:	Cabildo Wall LED 2700K
Artikelnummer:	1181W10A
Farbe:	Weiss
Material:	Aluminium
Serie:	Design
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Einsatzbereich:	Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung:	indirekt, diffus
------------------	------------------

DIMENSION


Länge:	cm 20
Breite:	cm 41
Höhe:	cm 19
Glühdrhttest:	750 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	28W
Farbtemperatur(K):	2700K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	28W
Spannung (V):	220-240V
Lichtstrom(lm):	1996lm
CCT:	2700K
Efficiency:	73%
Efficacy:	71.29lm/W
CRI:	90
Dimmable Typology:	Push

DIMENSION

FARBE


PRODUKTDATENBLATT

Cabildo Wall LED 3000K



DESIGN:

Eric Solè
2007

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Das Design des Leuchtenkörpers wird durch die indirekte Lichtstreuung effektiv akzentuiert und lässt einen dekorativen Lichtkranz entstehen.

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

Weiss

ARTIKELNUMMER

1181010A

Lichtverteilung



IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname:	Cabildo Wall LED 3000K
Artikelnummer:	1181010A
Farbe:	Weiss
Material:	Aluminium
Serie:	Design
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Einsatzbereich:	Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung:	indirekt, diffus
------------------	------------------

DIMENSION

Länge:	cm 20
Breite:	cm 41
Höhe:	cm 19
Glühdrathtest:	750 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	28 W
Farbwiedergabe:	90
Farbtemperatur(K):	3000K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	28W
Spannung (V):	220-240V
Lichtstrom(lm):	2137lm
CCT:	3000K
Efficiency:	73%
Efficacy:	76.32lm/W
CRI:	90
Dimmable Typology:	Push

DIMENSION



FARBE



