

# Artemide<sup>®</sup>

Artemide Presentation


↪ 23

# Castore Aussetzung 25

Michele De Lucchi  
Huub Ubbens



IP20    Dimmbar:  



## LUMINAIRE

- Watt: **77W**
- Spannung (V): **220V-240V**
- Lichtstrom (lm): **1065lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **81%**
- Efficacy: **14.52lm/W**
- CRI: **100**

## Anmerkungen

Adjustment of the luminous intensity only with dimmable bulbs.

## BESCHREIBUNG

Pendelleuchte, passend zu den Tisch- und Stehleuchten der Leuchtenfamilie. In vier Größen erhältlich. Materialien: Deckenrosette und Stab aus thermoplastischem Harz; Schirm aus mundgeblasenem Glas. Diffuse Lichtverteilung.

**ARTIKELNUMMER: 1053010A**

## FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1053010A**
- Farbe: **weiß**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Blown glass, polycarbonate**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- Einsatzbereich: **Hospitality, Retail, Residential**
- Lichtverteilung: **diffus**
- design: **Michele De Lucchi, Huub Ubbens**

## DIMENSION

- Höhe: **cm 72**
- Breite: **cm 25**
- Durchmesser Fuß: **cm 15**
- Max Höhe von der Decke: **cm 222**
- Glühdrahttest: **750°**

## OHNE LEUCHTMITTEL

- Kategorie: **HALO**
- Anzahl: **1**
- Watt: **77 W**
- Sockel: **E27**
- Farbtemperatur(K): **3000 K**
- Baureihe: **A**

## ALTERNATIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **LED RETROFIT**
- Anzahl: **1**
- Watt: **15W**
- Lichtstrom (lm): **1150lm**
- Sockel: **E27**

# Castore Aussetzung 35

Michele De Lucchi  
Huub Ubbens



IP20   **EAC**  **CE**  Dimmbar: 



## LUMINAIRE

- Watt: **150W**
- Spannung (V): **220V-240V**
- Lichtstrom (lm): **2431lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **85%**
- Efficacy: **16.21lm/W**
- CRI: **100**

## Anmerkungen

Adjustment of the luminous intensity only with dimmable bulbs.

## BESCHREIBUNG

Pendelleuchte, passend zu den Tisch- und Stehleuchten der Leuchtenfamilie. In vier Größen erhältlich. Materialien: Deckenrosette und Stab aus thermoplastischem Harz; Schirm aus mundgeblasenem Glas. Diffuse Lichtverteilung.

**ARTIKELNUMMER: 1052010A**

## FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1052010A**
- Farbe: **weiß**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Blown glass, polycarbonate**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- Einsatzbereich: **Hospitality, Retail, Residential**
- Lichtverteilung: **diffus**
- design: **Michele De Lucchi, Huub Ubbens**

## DIMENSION

- Höhe: **cm 83**
- Breite: **cm 35**
- Durchmesser Fuß: **cm 15**
- Max Höhe von der Decke: **cm 233**
- Glühdrahttest: **750°**

## OHNE LEUCHTMITTEL

- Kategorie: **HALO**
- Anzahl: **1**
- Lbs: **Qt32**
- Watt: **150W**
- Sockel: **E27**
- Farbwiedergabe: **1a**
- Farbtemperatur(K): **2900K**
- Lebensdauer (h): **2000h**

**ALTERNATIVE LICHTQUELLEN**


- Kategorie: **LED RETROFIT**
- Anzahl: **1**
- Watt: **21W**
- Lichtstrom (lm): **2452lm**
- Sockel: **E27**

# Castore Aussetzung 42

Michele De Lucchi  
Huub Ubbens



IP20   **EAC**  **CCC**  **CE**  Dimmbar: 



## LUMINAIRE

- Watt: **205W**
- Spannung (V): **220V-240V**
- Lichtstrom (lm): **3800lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **90%**
- Efficacy: **18.53lm/W**
- CRI: **100**

## Anmerkungen

Adjustment of the luminous intensity only with dimmable bulbs.

## BESCHREIBUNG

Pendelleuchte, passend zu den Tisch- und Stehleuchten der Leuchtenfamilie. In vier Größen erhältlich. Materialien: Deckenrosette und Stab aus thermoplastischem Harz; Schirm aus mundgeblasenem Glas. Diffuse Lichtverteilung.

**ARTIKELNUMMER: 1051010A**

## FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1051010A**
- Farbe: **weiß**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Blown glass, polycarbonate**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- Einsatzbereich: **Hospitality, Retail, Residential**
- Lichtverteilung: **diffus**
- design: **Michele De Lucchi, Huub Ubbens**

## DIMENSION

- Höhe: **cm 99**
- Breite: **cm 42**
- Durchmesser Fuß: **cm 15**
- Max Höhe von der Decke: **cm 249**
- Glühdrahttest: **750°**

## OHNE LEUCHTMITTEL

- Kategorie: **HALO**
- Anzahl: **1**
- Watt: **150W**
- Sockel: **E27**
- Baureihe: **A**

## ALTERNATIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **LED RETROFIT**
- Anzahl: **1**
- Watt: **21W**
- Lichtstrom (lm): **2452lm**
- Sockel: **E27**

# Castore suspension 14 (E14)

Michele De Lucchi  
Huub Ubbens



IP 20     Dimmbar: 



## LUMINAIRE

- Watt: **4W**
- Spannung (V): **220V-240V**
- Lichtstrom (lm): **296lm**
- CCT: **2700K**
- Efficiency: **86%**
- Efficacy: **74.04lm/W**
- CRI: **80**

## Anmerkungen

Adjustment of the luminous intensity only with dimmable bulbs.

## BESCHREIBUNG

Pendelleuchte, passend zu den Tisch- und Stehleuchten der Leuchtenfamilie. In vier Größen erhältlich. Materialien: Deckenrosette und Stab aus thermoplastischem Harz; Schirm aus mundgeblasenem Glas. Diffuse Lichtverteilung.

**ARTIKELNUMMER: 1045110a**

## FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1045110a**
- Farbe: **weiß**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Blown glass, polycarbonate**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- Einsatzbereich: **Hospitality, Retail, Residential**
- Lichtverteilung: **diffus**
- design: **Michele De Lucchi, Huub Ubbens**

## DIMENSION

- Höhe: **cm 30**
- Breite: **cm 14**
- Durchmesser Fuß: **cm 15**
- Max Höhe von der Decke: **cm 200**
- Glühdrahttest: **850°**

## LICHTQUELLEN NICHT ENTHALTEN

- Kategorie: **LED RETROFIT**
- Anzahl: **1**
- Watt: **4W**
- Sockel: **E14**