

## PRODUKTDATENBLATT

### Dalù Schwarz

**DESIGN:**

Vico Magistretti  
2005 réédition

**MATERIAL:**

polycarbonate

**BESCHREIBUNG:**

Tischleuchte mit Leuchtenkörper aus thermoplastischem Material.

Mindestabnahme 4 Stück

**AUSWAHL**

EXTRA HALO / LED

Schwarz

**ARTIKELNUMMER**

1466030A

**Lichtverteilung**

IP20

**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**


Produktname:	Dalù Schwarz
Artikelnummer:	1466030A
Farbe:	Schwarz
Material:	polycarbonate
Serie:	Design
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Einsatzbereich:	Privatwohnsitz

**OPTIK**

Lichtverteilung:	direkt
------------------	--------

**DIMENSION**

Länge:	cm 18.4
Breite:	cm 18.4
Höhe:	cm 26
Widerstand:	N.D.
Glühdrahttest:	N.D. °

**DIMENSION****FARBE****OHNE LEUCHTMITTEL**

<input type="checkbox"/>	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	1
	Lbs:	D45
	Watt:	30W
	Socket:	E14
	Lichtstrom(lm):	405lm

**ALTERNATIVE LAMPS**

Kategorie:	LED
Watt:	4W
Lichtstrom (lm):	370lm
Socket:	E14
Baureihe:	A

**LUMINAIR**

Watt:	28W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	345lm
CCT:	2800K



## PRODUKTDATENBLATT

### Dalù Weiss

**DESIGN:**

Vico Magistretti  
2005 réédition

**MATERIAL:**

Polycarbonate

**BESCHREIBUNG:**

Tischleuchte mit Leuchtenkörper aus thermoplastischem Material.

Mindestabnahme 4 Stück

**AUSWAHL**

EXTRA HALO / LED

Weiss

**ARTIKELNUMMER**

1466000A

**Lichtverteilung**

IP20

**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**


Produktname:	Dalù Weiss
Artikelnummer:	1466000A
Farbe:	Weiss
Material:	Polycarbonate
Serie:	Design
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Einsatzbereich:	Privatwohnsitz

**OPTIK**

Lichtverteilung:	direkt
------------------	--------

**DIMENSION**

Länge:	cm 18.4
Breite:	cm 18.4
Höhe:	cm 26
Widerstand:	N.D.
Glühdrahttest:	N.D. °

**DIMENSION****FARBE****OHNE LEUCHTMITTEL**

<input type="checkbox"/>	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	1
	Lbs:	D45
	Watt:	30W
	Socket:	E14
	Lichtstrom(lm):	405lm

**ALTERNATIVE LAMPS**

Kategorie:	LED
Watt:	4W
Lichtstrom (lm):	370lm
Socket:	E14
Baureihe:	A

**LUMINAIR**

Watt:	28W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	345lm
CCT:	2800K

