

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led white wall - Body 2700K


DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:
AUSWAHL

LED	▼
Wand	▼
white	▼

ARTIKELNUMMER

1734W20A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led white wall - Body 2700K
 Artikelnummer: 1734W20A
 Farbe: white
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrathtest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 2700K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 100-240V
 Lichtstrom(lm): 360lm
 CCT: 2700K
 Efficiency: 54%
 Efficacy: 45.00lm/W
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION

FARBE




DEMETRA SUPPORTO W BCO
1742020A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led black wall - Body 2700K


DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:
AUSWAHL

LED	▼
Wand	▼
black	▼

ARTIKELNUMMER

1734W40A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led black wall - Body 2700K
 Artikelnummer: 1734W40A
 Farbe: black
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrathtest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 2700K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 100V-240V
 Lichtstrom(lm): 360lm
 CCT: 2700K
 Efficiency: 54%
 Efficacy: 45.00lm/W
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION

FARBE




Demetra Supporto W NRO
1742040A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led grey wall - Body 2700K


DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:
AUSWAHL

LED	▼
Wand	▼
Anthrazitgrau	▼

ARTIKELNUMMER

1734W10A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led grey wall - Body 2700K
 Artikelnummer: 1734W10A
 Farbe: Anthrazitgrau
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 2700K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 100-240V
 Lichtstrom(lm): 360lm
 CCT: 2700K
 Efficiency: 54%
 Efficacy: 45.00lm/W
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION

FARBE




DEMETRA SUPPORTO W GRO
1742010A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led black wall - Body 3000K


DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:
AUSWAHL

LED	▼
Wand	▼
black	▼

ARTIKELNUMMER

1734040A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led black wall - Body 3000K
 Artikelnummer: 1734040A
 Farbe: black
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 3000K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 220V-240V
 Lichtstrom(lm): 385lm
 CCT: 3000K
 Efficiency: 54%
 Efficacy: 48.08lm/W
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION

FARBE




Demetra Supporto W NRO
1742040A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led grey wall - Body 3000K


DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:
AUSWAHL

ARTIKELNUMMER

1734010A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led grey wall - Body 3000K
 Artikelnummer: 1734010A
 Farbe: Anthrazitgrau
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 3000K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 220V-240V
 Lichtstrom(lm): 385lm
 CCT: 3000K
 Efficiency: 54%
 Efficacy: 48.08lm/W
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION

FARBE




DEMETRA SUPPORTO W GRO
1742010A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led white wall - Body 3000K


DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:
AUSWAHL

LED	▼
Wand	▼
white	▼

ARTIKELNUMMER

1734020A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led white wall - Body 3000K
 Artikelnummer: 1734020A
 Farbe: white
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrathtest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 3000K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 220V-240V
 Lichtstrom(lm): 385lm
 CCT: 3000K
 Efficiency: 54%
 Efficacy: 48.08lm/W
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION

FARBE




DEMETRA SUPPORTO W BCO
1742020A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led white wall with Movement Detector - Body 2700K


DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:

Demetra parete MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

ARTIKELNUMMER

1735W20A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led white wall with Movement Detector - Body 2700K
Artikelnummer: 1735W20A
Farbe: white
Material: Aluminium, technopolymer
Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 63.5
Höhe: cm 63.7
Breite: cm 13
Widerstand: N.D.
Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 8W
Farbtemperatur(K): 2700K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
Spannung (V): 100V-240V
Lichtstrom(lm): 360lm
CCT: 2700K
CRI: 90
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION

FARBE




DEMETRA SUPPORTO W BCO
1742020A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led black wall with Movement Detector - Body 2700K



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:

Demetra parete MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED
 Wand
 black

ARTIKELNUMMER

1735W40A

Lichtverteilung



Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led black wall with Movement Detector - Body 2700K
 Artikelnummer: 1735W40A
 Farbe: black
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 2700K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 100V-240V
 Lichtstrom(lm): 360lm
 CCT: 2700K
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





Demetra Supporto W NRO
1742040A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led grey wall with Movement Detector - Body 2700K



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:

Demetra parete MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED
 Wand
 Anthrazitgrau

ARTIKELNUMMER

1735W10A

Lichtverteilung



Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led grey wall with Movement Detector - Body 2700K
 Artikelnummer: 1735W10A
 Farbe: Anthrazitgrau
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 2700K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 100V-240V
 Lichtstrom(lm): 360lm
 CCT: 2700K
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





DEMETRA SUPPORTO W GRO
1742010A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led black wall with Movement Detector - Body 3000K



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:

Demetra parete MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED
 Wand
 black

ARTIKELNUMMER

1735040A

Lichtverteilung



Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led black wall with Movement Detector - Body 3000K
 Artikelnummer: 1735040A
 Farbe: black
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 3000K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 220V-240V
 Lichtstrom(lm): 385lm
 CCT: 3000K
 Efficiency: 54%
 Efficacy: 48.08lm/W
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





Demetra Supporto W NRO
1742040A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led grey wall with Movement Detector - Body 3000K


DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:

Demetra parete MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

ARTIKELNUMMER

1735010A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led grey wall with Movement Detector - Body 3000K
Artikelnummer: 1735010A
Farbe: Anthrazitgrau
Material: Aluminium, technopolymer
Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 63.5
Höhe: cm 63.7
Breite: cm 13
Widerstand: N.D.
Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 8W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 385lm
CCT: 3000K
Efficiency: 54%
Efficacy: 48.08lm/W
CRI: 90
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION

FARBE




DEMETRA SUPPORTO W GRO
1742010A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Led white wall with Movement Detector - Body 3000K



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer

BESCHREIBUNG:

Demetra parete MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED
 Wand
 white

ARTIKELNUMMER

1735020A

Lichtverteilung



Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Led white wall with Movement Detector - Body 3000K
 Artikelnummer: 1735020A
 Farbe: white
 Material: Aluminium, technopolymer
 Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 63.5
 Höhe: cm 63.7
 Breite: cm 13
 Widerstand: N.D.
 Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
 Anzahl: 1
 Watt: 8W
 Farbtemperatur(K): 3000K
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
 Spannung (V): 220V-240V
 Lichtstrom(lm): 385lm
 CCT: 3000K
 Efficiency: 54%
 Efficacy: 48.08lm/W
 CRI: 90
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





DEMETRA SUPPORTO W BCO
1742020A