

Artemide[®]

Artemide Presentation


↪ 23

Discovery Vertical 70 - Satinized aluminium

Ernesto Gismondi



IP20    Dimmbar: +0-



LUMINAIRE

- Watt: **40W**
- Lichtstrom (lm): **2857lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **55%**
- Efficacy: **71.44lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Push/DALI**

Anmerkungen

Respects the UGR workplace standards in any position in which it is installed.
The APP driver can not be controlled by DALI dimming system and viceversa.

BESCHREIBUNG

Discovery ist ein Element, das nicht in das Ambiente eindringt, nicht hervorsticht und entmaterialisiert ist. Wenn es eingeschaltet wird, gewinnt es dank des Lichts an Volumen und zeichnet die zentrale emittierende Oberfläche. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht, ideal für das Arbeitsambiente. Die große optoelektronische Einheit zusammen mit einer tiefgreifenden Kultur des Projekts und dem technischen Know-how rufen eine ausgesprochen übergreifende und überraschende Lösung hervor, indem die Innovation in Emotionen der Wahrnehmung übertragen wird.

ARTIKELNUMMER: 1992010A

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1992010A**
- Farbe: **Satinized aluminium**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Technopolymer, aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Breite: **cm 1.7**
- Breite: **cm 70.4**
- Durchmesser Fuß: **cm 23.7**
- Max Höhe von der Decke: **cm 210**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **35W**
- Lichtstrom (lm): **5162lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L90(6K) 50000h**

Discovery Vertical 100 - Satinized aluminium

Ernesto Gismondi



IP20    Dimmbar: +  -



LUMINAIRE

- Watt: **60W**
- Lichtstrom (lm): **4859lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **62%**
- Efficacy: **80.99lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Push/DALI**

Anmerkungen

Respects the UGR workplace standards in any position in which it is installed.
The APP driver can not be controlled by DALI dimming system and viceversa.

BESCHREIBUNG

Discovery ist ein Element, das nicht in das Ambiente eindringt, nicht hervorsteht und entmaterialisiert ist. Wenn es eingeschaltet wird, gewinnt es dank des Lichts an Volumen und zeichnet die zentrale emittierende Oberfläche. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht, ideal für das Arbeitsambiente. Die große optoelektronische Einheit zusammen mit einer tiefgreifenden Kultur des Projekts und dem technischen Know-how rufen eine ausgesprochen übergreifende und überraschende Lösung hervor, indem die Innovation in Emotionen der Wahrnehmung übertragen wird.

ARTIKELNUMMER: 1993010A

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1993010A**
- Farbe: **Satinized aluminium**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Technopolymer, aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Breite: **cm 1.7**
- Breite: **cm 99.6**
- Durchmesser Fuß: **cm 23.7**
- Max Höhe von der Decke: **cm 240**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **56W**
- Lichtstrom (lm): **7777lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L90 (6K) 50000h**

Discovery Vertical 140 - Satinized aluminium

Ernesto Gismondi



IP20    Dimmbar: 



LUMINAIRE

- Watt: **80W**
- Lichtstrom (lm): **6762lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **65%**
- Efficacy: **84.52lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Push/DALI**

Anmerkungen

Respects the UGR workplace standards in any position in which it is installed.
The APP driver can not be controlled by DALI dimming system and viceversa.

BESCHREIBUNG

Discovery ist ein Element, das nicht in das Ambiente eindringt, nicht hervorsteht und entmaterialisiert ist. Wenn es eingeschaltet wird, gewinnt es dank des Lichts an Volumen und zeichnet die zentrale emittierende Oberfläche. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht, ideal für das Arbeitsambiente. Die große optoelektronische Einheit zusammen mit einer tiefgreifenden Kultur des Projekts und dem technischen Know-how rufen eine ausgesprochen übergreifende und überraschende Lösung hervor, indem die Innovation in Emotionen der Wahrnehmung übertragen wird.

ARTIKELNUMMER: 1994010A

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1994010A**
- Farbe: **Satinized aluminium**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Technopolymer, aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Breite: **cm 1.7**
- Breite: **cm 138**
- Durchmesser Fuß: **cm 23.7**
- Max Höhe von der Decke: **cm 280**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **71W**
- Lichtstrom (lm): **10325lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L90 (6K) 50000h**

Discovery Vertical 70 - Black

Ernesto Gismondi



IP20    Dimmbar: 



LUMINAIRE

- Watt: **40W**
- Lichtstrom (lm): **2857lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **55%**
- Efficacy: **71.44lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Push/DALI**

Anmerkungen

Respects the UGR workplace standards in any position in which it is installed.
The APP driver can not be controlled by DALI dimming system and viceversa.

BESCHREIBUNG

Discovery ist ein Element, das nicht in das Ambiente eindringt, nicht hervorsteht und entmaterialisiert ist. Wenn es eingeschaltet wird, gewinnt es dank des Lichts an Volumen und zeichnet die zentrale emittierende Oberfläche. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht, ideal für das Arbeitsambiente. Die große optoelektronische Einheit zusammen mit einer tiefgreifenden Kultur des Projekts und dem technischen Know-how rufen eine ausgesprochen übergreifende und überraschende Lösung hervor, indem die Innovation in Emotionen der Wahrnehmung übertragen wird.

ARTIKELNUMMER: 1992030A

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1992030A**
- Farbe: **Black**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Technopolymer, aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Breite: **cm 1.7**
- Breite: **cm 70.4**
- Durchmesser Fuß: **cm 23.7**
- Max Höhe von der Decke: **cm 210**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **35W**
- Lichtstrom (lm): **5162lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L90(6K) 50000h**

Discovery Vertical 100 - Black

Ernesto Gismondi



IP20    Dimmbar: 



LUMINAIRE

- Watt: **60W**
- Lichtstrom (lm): **4859lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **62%**
- Efficacy: **80.99lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Push/DALI**

Anmerkungen

Respects the UGR workplace standards in any position in which it is installed.
The APP driver can not be controlled by DALI dimming system and viceversa.

BESCHREIBUNG

Discovery ist ein Element, das nicht in das Ambiente eindringt, nicht hervorsteht und entmaterialisiert ist. Wenn es eingeschaltet wird, gewinnt es dank des Lichts an Volumen und zeichnet die zentrale emittierende Oberfläche. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht, ideal für das Arbeitsambiente. Die große optoelektronische Einheit zusammen mit einer tiefgreifenden Kultur des Projekts und dem technischen Know-how rufen eine ausgesprochen übergreifende und überraschende Lösung hervor, indem die Innovation in Emotionen der Wahrnehmung übertragen wird.

ARTIKELNUMMER: 1993030A

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1993030A**
- Farbe: **Black**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Technopolymer, aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Breite: **cm 1.7**
- Breite: **cm 99.6**
- Durchmesser Fuß: **cm 23.7**
- Max Höhe von der Decke: **cm 240**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **56W**
- Lichtstrom (lm): **7777lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L90 (6K) 50000h**

Discovery Vertical 140 - Black

Ernesto Gismondi



IP20    Dimmbar: 



LUMINAIRE

- Watt: **80W**
- Lichtstrom (lm): **6762lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **65%**
- Efficacy: **84.52lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Push/DALI**

Anmerkungen

Respects the UGR workplace standards in any position in which it is installed.
The APP driver can not be controlled by DALI dimming system and viceversa.

BESCHREIBUNG

Discovery ist ein Element, das nicht in das Ambiente eindringt, nicht hervorsteht und entmaterialisiert ist. Wenn es eingeschaltet wird, gewinnt es dank des Lichts an Volumen und zeichnet die zentrale emittierende Oberfläche. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht, ideal für das Arbeitsambiente. Die große optoelektronische Einheit zusammen mit einer tiefgreifenden Kultur des Projekts und dem technischen Know-how rufen eine ausgesprochen übergreifende und überraschende Lösung hervor, indem die Innovation in Emotionen der Wahrnehmung übertragen wird.

ARTIKELNUMMER: 1994030A

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1994030A**
- Farbe: **Black**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Technopolymer, aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Breite: **cm 1.7**
- Breite: **cm 138**
- Durchmesser Fuß: **cm 23.7**
- Max Höhe von der Decke: **cm 280**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **71W**
- Lichtstrom (lm): **10325lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L90 (6K) 50000h**

Discovery Vertical 70 - Bronze

Ernesto Gismondi



IP20    Dimmbar: 



LUMINAIRE

- Watt: **40W**
- Lichtstrom (lm): **2857lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **55%**
- Efficacy: **71.44lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Push/DALI**

Anmerkungen

Respects the UGR workplace standards in any position in which it is installed.
The APP driver can not be controlled by DALI dimming system and viceversa.

BESCHREIBUNG

Discovery ist ein Element, das nicht in das Ambiente eindringt, nicht hervorsteht und entmaterialisiert ist. Wenn es eingeschaltet wird, gewinnt es dank des Lichts an Volumen und zeichnet die zentrale emittierende Oberfläche. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht, ideal für das Arbeitsambiente. Die große optoelektronische Einheit zusammen mit einer tiefgreifenden Kultur des Projekts und dem technischen Know-how rufen eine ausgesprochen übergreifende und überraschende Lösung hervor, indem die Innovation in Emotionen der Wahrnehmung übertragen wird.

ARTIKELNUMMER: 1992060A

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1992060A**
- Farbe: **Bronze**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Technopolymer, aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Breite: **cm 1.7**
- Breite: **cm 70.4**
- Durchmesser Fuß: **cm 23.7**
- Max Höhe von der Decke: **cm 210**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **35W**
- Lichtstrom (lm): **5162lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L90(6K) 50000h**

Discovery Vertical 100 - Bronze

Ernesto Gismondi



IP20    Dimmbar: 



LUMINAIRE

- Watt: **60W**
- Lichtstrom (lm): **4859lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **62%**
- Efficacy: **80.99lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Push/DALI**

Anmerkungen

Respects the UGR workplace standards in any position in which it is installed.
The APP driver can not be controlled by DALI dimming system and viceversa.

BESCHREIBUNG

Discovery ist ein Element, das nicht in das Ambiente eindringt, nicht hervorsteht und entmaterialisiert ist. Wenn es eingeschaltet wird, gewinnt es dank des Lichts an Volumen und zeichnet die zentrale emittierende Oberfläche. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht, ideal für das Arbeitsambiente. Die große optoelektronische Einheit zusammen mit einer tiefgreifenden Kultur des Projekts und dem technischen Know-how rufen eine ausgesprochen übergreifende und überraschende Lösung hervor, indem die Innovation in Emotionen der Wahrnehmung übertragen wird.

ARTIKELNUMMER: 1993060A

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1993060A**
- Farbe: **Bronze**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Technopolymer, aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Breite: **cm 1.7**
- Breite: **cm 99.6**
- Durchmesser Fuß: **cm 23.7**
- Max Höhe von der Decke: **cm 240**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN


- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **56W**
- Lichtstrom (lm): **7777lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L90 (6K) 50000h**

Discovery Vertical 140 - Bronze

Ernesto Gismondi



IP20    Dimmbar: 



LUMINAIRE

- Watt: **80W**
- Lichtstrom (lm): **6762lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **65%**
- Efficacy: **84.52lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Push/DALI**

Anmerkungen

Respects the UGR workplace standards in any position in which it is installed.
The APP driver can not be controlled by DALI dimming system and viceversa.

BESCHREIBUNG

Discovery ist ein Element, das nicht in das Ambiente eindringt, nicht hervorsteht und entmaterialisiert ist. Wenn es eingeschaltet wird, gewinnt es dank des Lichts an Volumen und zeichnet die zentrale emittierende Oberfläche. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht, ideal für das Arbeitsambiente. Die große optoelektronische Einheit zusammen mit einer tiefgreifenden Kultur des Projekts und dem technischen Know-how rufen eine ausgesprochen übergreifende und überraschende Lösung hervor, indem die Innovation in Emotionen der Wahrnehmung übertragen wird.

ARTIKELNUMMER: 1994060A

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **1994060A**
- Farbe: **Bronze**
- Installation: **Pendelleuchte**
- Material: **Technopolymer, aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Breite: **cm 1.7**
- Breite: **cm 138**
- Durchmesser Fuß: **cm 23.7**
- Max Höhe von der Decke: **cm 280**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN

- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **71W**
- Lichtstrom (lm): **10325lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Service Life: **L90 (6K) 50000h**