

CASTING C 150

Beam angle	86°
Montage	Erdboden
Beschreibung des Lampen	Power Led: 12W - 1080 lm ≠ FIXT 565 lm - 2700K/CRI 80 - 110-240V
Umgebung	Außenbeleuchtung
Notizen	Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist.

Technische Beschreibung Der Körper der Versionen C und T besteht aus extrudiertem Aluminium, die Basis und der Diffusor aus druckgegossenem, kupferarmem Aluminium EN AB-47100. Beschichtung mit hoher Beständigkeit: Nach einer Sandstrahlungsbehandlung aller Bestandteile, damit die Oberfläche porös wird und eine bessere Haftung des Lacks gewährleistet wird, wird die Außenbeschichtung mit einer doppelten Pulverbeschichtung entsprechend dem QUALICOAT-Standard angewendet. Die erste Epoxid-Pulverschicht bietet eine chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit, die zweite Pulverendschicht aus Polyester stellt die Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen und Witterungseinflüssen sicher. Die lackierten Oberflächen werden mit basen- und säurehaltigen Reinigungen behandelt, mit entmineralisiertem Wasser gespült und einer Behandlung zur chemischen Konversion unterzogen, um den Oxydationsschutz zu gewährleisten. Diffusor aus Glas, das an den Kühlkörper des Produkts festgeklebt ist, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten, und mikrotexturiert, damit die homogene und einheitliche Lichtverteilung garantiert werden kann. Das Gerät wird mit einem Ausgangskabelteil aus Neopren bereitgestellt. Die Installation wird auf einer Zementplatte oder auf einer flachen Oberfläche empfohlen.




Casting C 150

designed by Vincent Van Duysen

Kollektion von Leuchtpaletten für den Außenbereich mit LED-Lichtquelle. 110/240V Netzgerät inbegriffen.

● F1230001	Weiß
● F1230006	Grau
● F1230033	Anthrazit
● F1230030	Schwarz
● F1230018	Deep brown

ABMESSUNGEN





ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Inklusive
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	110/240

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	06
Einstellung	Starr
Gewicht (kg)	3,30
Anzahl Leuchtenköpfe	1

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN






Casting C 150

designed by Vincent Van Duysen



Kollektion von Leuchtpaletten für den Außenbereich mit LED-Lichtquelle. 110/240V Netzgerät inbegriffen.

- FI230001 Weiß
- FI230006 Grau
- FI230033 Anthrazit
- FI230030 Schwarz
- FI230018 Deep brown

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



Casting C 150 . Zubehörteile

Elektrisch



FI206000

3-poliger Stecker 3-/4-Wege IP68

7-12-mm-Kabel

Casting C 150 . Zubehörteile

Strukturell



○ F1207000

Stiftschraubenplatte




Casting C 150

designed by Vincent Van Duysen



Kollektion von Leuchtpaletten für den Außenbereich mit LED-Lichtquelle. 110/240V Netzgerät inbegriffen.

- F1230001 Weiß
- F1230006 Grau
- F1230033 Anthrazit
- F1230030 Schwarz
- F1230018 Deep brown

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



Casting C 150 . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung

Lampentyp:
Power LED