

Logico Mini table Fumé/Chrome



DESIGN:

Gerhard Reichert , Michele De Lucchi
2002

MATERIAL:

blown glass, steel, zamak

BESCHREIBUNG:

mit Touch-Dimmer

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Silk gloss / Aluminum gray

ARTIKELNUMMER

0700110A

Lichtverteilung



IP20




TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Logico Mini table
Fumé/Chrome
Artikelnummer: 0700110A
Farbe: Silk gloss / Aluminum gray
Material: blown glass, steel, zamak
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Hospitality Hotel, Hospitality
Restaurant, Büros

DIMENSION



OPTIK

Lichtverteilung: diffus,
direkt

DIMENSION

Länge: cm 28
Breite: cm 28
Höhe: cm 44
Durchmesser Fuß: cm 18
Widerstand: N/D
Glühdrahttest: N/D °

OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO
Anzahl: 3
Lbs: D45
Watt: 30W
Sockel: E14
Lichtstrom(lm): 405lm

FARBE



ALTERNATIVE LAMPS



Kategorie: LED
Watt: 6W
Lichtstrom (lm): 470lm
Sockel: E14
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 84W

Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	1035lm
CCT:	2800K

PRODUKTDATENBLATT

Logico Mini table Silk gloss/Aluminum gray


DESIGN:

Gerhard Reichert , Michele De Lucchi
2002

MATERIAL:

blown glass, steel, zamak

BESCHREIBUNG:

mit Touch-Dimmer

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Silk gloss / Aluminum gray

ARTIKELNUMMER


0700020A

Lichtverteilung


IP20


TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Logico Mini table Silk gloss/Aluminum gray
Artikelnummer: 0700020A
Farbe: Silk gloss / Aluminum gray
Material: blown glass, steel, zamak
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Hospitality Hotel, Hospitality Restaurant, Büros

DIMENSION

OPTIK

Lichtverteilung: diffus, direkt

DIMENSION

Länge: cm 28
Breite: cm 28
Höhe: cm 44
Durchmesser Fuß: cm 18
Widerstand: N/D
Glühdrahttest: N/D °

OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO
Anzahl: 3
Lbs: D45
Watt: 30W
Socket: E14
Lichtstrom(lm): 405lm

FARBE

ALTERNATIVE LAMPS


Kategorie: LED
Watt: 6W
Lichtstrom (lm): 470lm
Socket: E14
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 84W

Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	1035lm
CCT:	2800K

PRODUKTDATENBLATT

Logico Mini table Silk gloss/Chrome


DESIGN:

Gerhard Reichert , Michele De Lucchi
2002

MATERIAL:

blown glass, steel, zamak

BESCHREIBUNG:

mit Touch-Dimmer

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Silk gloss / Chrome

ARTIKELNUMMER

0700120A

Lichtverteilung


IP20


TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN


Produktname:	Logico Mini table Silk gloss/Chrome
Artikelnummer:	0700120A
Farbe:	Silk gloss / Chrome
Material:	blown glass, steel, zamak
Serie:	Design
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Einsatzbereich:	Hospitality Hotel, Hospitality Restaurant, Büros

OPTIK

Lichtverteilung:	diffus, direkt
------------------	-------------------

DIMENSION

Länge:	cm 28
Breite:	cm 28
Höhe:	cm 44
Durchmesser Fuß:	cm 18
Widerstand:	N/D
Glühdrahttest:	N/D °

DIMENSION

OHNE LEUCHTMITTEL

<input type="checkbox"/>	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	3
	Lbs:	D45
	Watt:	30W
	Socket:	E14
	Lichtstrom(lm):	405lm

FARBE

ALTERNATIVE LAMPS


Kategorie:	LED
Watt:	6W
Lichtstrom (lm):	470lm
Socket:	E14
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	84W
-------	-----

Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	1035lm
CCT:	2800K

Logico Mini table Tobacco/Chrome


DESIGN:

Gerhard Reichert , Michele De Lucchi
2002

MATERIAL:

blown glass, steel, zamak

BESCHREIBUNG:

mit Touch-Dimmer

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Tobacco / Chrome

ARTIKELNUMMER

0700140A

Lichtverteilung


IP20


TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN


Produktname:	Logico Mini table Tobacco/Chrome
Artikelnummer:	0700140A
Farbe:	Tobacco / Chrome
Material:	blown glass, steel, zamak
Serie:	Design
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Einsatzbereich:	Hospitality Hotel, Hospitality Restaurant, Büros

OPTIK

Lichtverteilung:	diffus, direkt
------------------	-------------------

DIMENSION

Länge:	cm 28
Breite:	cm 28
Höhe:	cm 44
Durchmesser Fuß:	cm 18
Widerstand:	N/D
Glühdrahttest:	N/D °

DIMENSION

OHNE LEUCHTMITTEL

<input type="checkbox"/>	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	3
	Lbs:	D45
	Watt:	30W
	Socket:	E14
	Lichtstrom(lm):	405lm

FARBE

ALTERNATIVE LAMPS


Kategorie:	LED
Watt:	6W
Lichtstrom (lm):	470lm
Socket:	E14
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	84W
-------	-----

Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	1035lm
CCT:	2800K