

Mesmeri Led 2700K Satin copper



DESIGN:

Eric Solè 2007


MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Mesmeri LED: Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELVBereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich leistungsstärkere LED-Technologie zu ersetzen. Das verwendete LED-Modul gewährleistet eine signifikante Lumenzahl (mindestens 2400 lm) bei einer Farbtemperatur von 3000 K und guter Farbwiedergabe (CRI 80). Außerdem erfordert diese LED keine unschönen und platzraubenden Netzgeräte. Das ausgeklügelte Versorgungssystem reduziert die Flacker-Effekte ähnlicher Lösungen, garantiert eine effiziente Leistung und eine mit herkömmlichen LEDs vergleichbare Lebenserwartung.

inkl. Leuchtmittel



Lichtverteilung









Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN Produktname: Mesmeri Led 2700K Satin

0918W70A Artikelnummer: Farbe: Satin copper Material: Aluminium Serie: Design

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung

Hospitality Hotel, Hospitality Einsatzbereich:

Restaurant, Privatwohnsitz

DIMENSION

340

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

cm 34 Länge: Breite: cm 23.1 Höhe: cm 7.9 Breite Fuß: cm 8.2 Glühdrahttest: 850°

FARBE

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB Anzahl: Watt: 28W 2700K Farbtemperatur(K): Baureihe:

LUMINAIR

Watt: 28W Spannung (V): 220V-240V Lichtstrom(Im): 2450lm 2700K Efficiency: 93% Efficacy: 87.50lm/W

CRI: 90
Dimmable Typology: Push



Mesmeri Led 3000K Satin copper



DESIGN:

Eric Solè 2007

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Mesmeri LED: Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELVBereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich leistungsstärkere LED-Technologie zu ersetzen. Das verwendete LED-Modul gewährleistet eine signifikante Lumenzahl (mindestens 2400 lm) bei einer Farbtemperatur von 3000 K und guter Farbwiedergabe (CRI 80). Außerdem erfordert diese LED keine unschönen und platzraubenden Netzgeräte. Das ausgeklügelte Versorgungssystem reduziert die Flacker-Effekte ähnlicher Lösungen, garantiert eine effiziente Leistung und eine mit herkömmlichen LEDs vergleichbare Lebenserwartung.

inkl. Leuchtmittel



Lichtverteilung











TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Mesmeri Led 3000K Satin Produktname:

0918070A Artikelnummer: Farbe: Satin copper Material: Aluminium Serie: Design

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung

Hospitality Hotel, Hospitality Einsatzbereich:

Restaurant, Privatwohnsitz

DIMENSION







OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

cm 34 Länge: Breite: cm 23.1 Höhe: cm 7.9 Breite Fuß: cm 8.2 Glühdrahttest: 850°

FARBE

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB Anzahl: Watt: 28W 3000K Farbtemperatur(K): Baureihe:

LUMINAIR

Watt: 28W Spannung (V): 220V-240V Lichtstrom(Im): 2622lm 3000K Efficiency: 93% Efficacy: 93.64lm/W

CRI:	90



Mesmeri Led Polished chrome 2700K



DESIGN:

Eric Solè 2012


MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Mesmeri LED: Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELVBereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich leistungsstärkere LED-Technologie zu ersetzen. Das verwendete LED-Modul gewährleistet eine signifikante Lumenzahl (mindestens 2400 lm) bei einer Farbtemperatur von 3000 K und guter Farbwiedergabe (CRI 80). Außerdem erfordert diese LED keine unschönen und platzraubenden Netzgeräte. Das ausgeklügelte Versorgungssystem reduziert die Flacker-Effekte ähnlicher Lösungen, garantiert eine effiziente Leistung und eine mit herkömmlichen LEDs vergleichbare Lebenserwartung.

inkl. Leuchtmittel



Lichtverteilung







Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Mesmeri Led Polished

chrome 2700K

0918W20A Artikelnummer:

Farbe: glänzendes Chrom Material: Aluminium Serie: Design

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung

Hospitality Hotel, Hospitality Einsatzbereich:

Restaurant, Privatwohnsitz

231

340

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

cm 34 Länge: Breite: cm 23.1 Höhe: cm 7.9 Breite Fuß: cm 8.2 Glühdrahttest: 850°

FARBE

DIMENSION

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB Anzahl: Watt: 28W 2700K Farbtemperatur(K): Baureihe:

LUMINAIR

Watt: 28W Spannung (V): 220V-240V Lichtstrom(Im): 2450lm 2700K Efficiency: 93% Efficacy: 87.50lm/W

CRI: 90
Dimmable Typology: Push



Mesmeri Led Polished chrome 3000K



DESIGN:

Eric Solè 2012


MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Mesmeri LED: Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELVBereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich leistungsstärkere LED-Technologie zu ersetzen. Das verwendete LED-Modul gewährleistet eine signifikante Lumenzahl (mindestens 2400 lm) bei einer Farbtemperatur von 3000 K und guter Farbwiedergabe (CRI 80). Außerdem erfordert diese LED keine unschönen und platzraubenden Netzgeräte. Das ausgeklügelte Versorgungssystem reduziert die Flacker-Effekte ähnlicher Lösungen, garantiert eine effiziente Leistung und eine mit herkömmlichen LEDs vergleichbare Lebenserwartung.

inkl. Leuchtmittel



Lichtverteilung









Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Mesmeri Led Polished chrome 3000K

0918020A Artikelnummer: Farbe: glänzendes Chrom Aluminium Material: Serie: Design

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung

Hospitality Hotel, Hospitality Einsatzbereich:

Restaurant, Privatwohnsitz

DIMENSION

231

340

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

cm 34 Länge: Breite: cm 23.1 Höhe: cm 7.9 Breite Fuß: cm 8.2 Glühdrahttest: 850°

FARBE

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB Anzahl: Watt: 28W 3000K Farbtemperatur(K): Baureihe:

LUMINAIR

Watt: 28W Spannung (V): 220V-240V Lichtstrom(Im): 2622lm 3000K Efficiency: 93% Efficacy: 93.64lm/W

CRI: 90
Dimmable Typology: Push



Mesmeri Led Silver 2700K



DESIGN:

Eric Solè 2012

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Mesmeri LED: Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELVBereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich leistungsstärkere LED-Technologie zu ersetzen. Das verwendete LED-Modul gewährleistet eine signifikante Lumenzahl (mindestens 2400 lm) bei einer Farbtemperatur von 3000 K und guter Farbwiedergabe (CRI 80). Außerdem erfordert diese LED keine unschönen und platzraubenden Netzgeräte. Das ausgeklügelte Versorgungssystem reduziert die Flacker-Effekte ähnlicher Lösungen, garantiert eine effiziente Leistung und eine mit herkömmlichen LEDs vergleichbare Lebenserwartung.

inkl. Leuchtmittel



Lichtverteilung









Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN Produktname: Mesmeri Led Silver 2700K

Artikelnummer: 0918W30A Farbe: silbergrau Material: Aluminium Serie: Design

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung

Hospitality Hotel, Hospitality Einsatzbereich:

Restaurant. Privatwohnsitz

DIMENSION

231

340

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

Länge: cm 34 Breite: cm 23.1 Höhe: cm 7.9 Breite Fuß: cm 8.2 Glühdrahttest: 850 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

LED COB Kategorie: Anzahl: Watt: 28W Farbtemperatur(K): 2700K Baureihe:

LUMINAIR

Spannung (V): 220V-240V Lichtstrom(lm): 2450lm CCT: 2700K Efficiency: 93% Efficacy: 87.50lm/W CRI: 90

Dimmable Typology:	Push



Mesmeri Led Silver 3000K



DESIGN:

Eric Solè 2012

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Mesmeri LED: Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELVBereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich leistungsstärkere LED-Technologie zu ersetzen. Das verwendete LED-Modul gewährleistet eine signifikante Lumenzahl (mindestens 2400 lm) bei einer Farbtemperatur von 3000 K und guter Farbwiedergabe (CRI 80). Außerdem erfordert diese LED keine unschönen und platzraubenden Netzgeräte. Das ausgeklügelte Versorgungssystem reduziert die Flacker-Effekte ähnlicher Lösungen, garantiert eine effiziente Leistung und eine mit herkömmlichen LEDs vergleichbare Lebenserwartung.

inkl. Leuchtmittel



Lichtverteilung







TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN Produktname: Mesmeri Led Silver 3000K

Artikelnummer: 0918030A Farbe: silbergrau Material: Aluminium

Serie: Design Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung

Hospitality Hotel, Hospitality Einsatzbereich:

Restaurant. Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

Länge: cm 34 Breite: cm 23.1 Höhe: cm 7.9 Breite Fuß: cm 8.2 Glühdrahttest: 850 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

LED COB Kategorie: Anzahl: Watt: 28W Farbtemperatur(K): 3000K Baureihe: Α

LUMINAIR

Spannung (V): 220V-240V Lichtstrom(lm): 2622lm CCT: 3000K Efficiency: 93% Efficacy: 93.64lm/W CRI: 90

DIMENSION

340 231

Dimmable Typology:	Push



Mesmeri Led White 2700K



DESIGN:

Eric Solè 2007


MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Mesmeri LED: Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELVBereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich leistungsstärkere LED-Technologie zu ersetzen. Das verwendete LED-Modul gewährleistet eine signifikante Lumenzahl (mindestens 2400 lm) bei einer Farbtemperatur von 3000 K und guter Farbwiedergabe (CRI 80). Außerdem erfordert diese LED keine unschönen und platzraubenden Netzgeräte. Das ausgeklügelte Versorgungssystem reduziert die Flacker-Effekte ähnlicher Lösungen, garantiert eine effiziente Leistung und eine mit herkömmlichen LEDs vergleichbare Lebenserwartung.

inkl. Leuchtmittel



Lichtverteilung









Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN Mesmeri Led White 2700K Produktname:

Artikelnummer: 0918W10A Farbe: weiß Material: Aluminium Serie: Design

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung

Hospitality Hotel, Hospitality Einsatzbereich:

Restaurant. Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

Länge: cm 34 Breite: cm 23.1 Höhe: cm 7.9 Breite Fuß: cm 8.2 Glühdrahttest: 850 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

LED COB Kategorie: Anzahl: Watt: 28W Farbtemperatur(K): 2700K Baureihe:

LUMINAIR

Spannung (V): 220V-240V Lichtstrom(lm): 2450lm CCT: 2700K Efficiency: 93% Efficacy: 87.50lm/W CRI: 90

DIMENSION

340 231



Dimmable Typology:	Push



Mesmeri Led White 3000K



DESIGN:

Eric Solè 2007


MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Mesmeri LED: Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELVBereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich leistungsstärkere LED-Technologie zu ersetzen. Das verwendete LED-Modul gewährleistet eine signifikante Lumenzahl (mindestens 2400 lm) bei einer Farbtemperatur von 3000 K und guter Farbwiedergabe (CRI 80). Außerdem erfordert diese LED keine unschönen und platzraubenden Netzgeräte. Das ausgeklügelte Versorgungssystem reduziert die Flacker-Effekte ähnlicher Lösungen, garantiert eine effiziente Leistung und eine mit herkömmlichen LEDs vergleichbare Lebenserwartung.

inkl. Leuchtmittel



Lichtverteilung







Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN Mesmeri Led White 3000K Produktname:

Artikelnummer: 0918010A Farbe: weiß Material: Aluminium Serie: Design

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung

Hospitality Hotel, Hospitality Einsatzbereich:

Restaurant. Privatwohnsitz

231

340

DIMENSION

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

Länge: cm 34 Breite: cm 23.1 Höhe: cm 7.9 Breite Fuß: cm 8.2 Glühdrahttest: 850 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

LED COB Kategorie: Anzahl: Watt: 28W Farbtemperatur(K): 3000K Baureihe:

LUMINAIR

Spannung (V): 220V-240V Lichtstrom(lm): 2622lm CCT: 3000K Efficiency: 93% Efficacy: 93.64lm/W CRI: 90

Dimmable Typology:	Push

Artemide

PRODUKTDATENBLATT

Mesmeri - weiß



DESIGN:

Eric Solè 2007

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:



Lichtverteilung



Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname:Mesmeri - weißArtikelnummer:0916010AFarbe:weißMaterial:AluminiumSerie:Design

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung

Einsatzbereich: Hospitality Hotel, Hospitality

Restaurant, Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

 Länge:
 cm 34

 Breite:
 cm 22.1

 Höhe:
 cm 7.9

 Breite Fuß:
 cm 8.2

OHNE LEUCHTMITTEL

HALO Kategorie: Anzahl: Lbs: Qt-de12 230W Watt: Sockel: R7s Type: Hdg Lichtstrom(lm): 2950lm Farbwiedergabe: 1a Farbtemperatur (K): 3000K Lebensdauer (h): 2000h

ALTERNATIVE LAMPS



 Kategorie:
 LED

 Watt:
 11w


 Lichtstrom (Im):
 1110Im

 Sockel:
 R7s

 Baureihe:
 A

LUMINAIR

Watt: 230W





 Spannung (V):
 220V-240V

 Lichtstrom(Im):
 5000Im

 CCT:
 2950K

AUSZEICHNUNGEN

_2006 iF Produkt Design Award Hannover (Deutschland) _2006 Reddot Design Award – Product Design Essen (Deutschland) _2007 Good Design Award The Chicago Atheneum, Chicago (US)