

PRODUKTDATENBLATT

Meteorite 15 table



DESIGN:

Pio & Tito Toso
2014

MATERIAL:

blown glass, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Die Leuchtenfamilie besteht aus Tischleuchten mit oder ohne Stab, Boden-, Wand- / Decken-, und Pendelleuchten. Materialien: Schirm aus mundgeblasenem Glas; Leuchtenkörper aus Technopolymer und Stahl. Die Tischleuchte Meteorite 15 besitzt einen verchromten Aluminiumstab während der Stab der Meteorite 35 aus Stahl gefertigt ist. Spezifikation: Der Schirm besteht aus doppelschichtigem Kunstglas, hergestellt in einem speziell entwickelten handwerklichen Fertigungsprozess aus Mundbläserei und Schleiftechnik.

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Weiß

ARTIKELNUMMER

1703010A

Lichtverteilung

IP20



TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname: Meteorite 15 table
 Artikelnummer: 1703010A
 Farbe: Weiß
 Material: blown glass, technopolymer, steel
 Serie: Design

DIMENSION

DIMENSION

Höhe: cm 13.8
 Breite: cm 15
 Durchmesser Fuß: cm 6.5
 Glühdrahttest: N/D °



OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: Qt14
 Watt: 33W
 Sockel: G9
 Lichtstrom(lm): 460lm
 Farbwiedergabe: 100
 Farbtemperatur (K): 2800K
 Baureihe: A

FARBE



ALTERNATIVE LAMPS

LED retrofit

Kategorie: LED
 Watt: 2,3W
 Lichtstrom (lm): 200lm
 Sockel: G9
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 48W
 Spannung (V): 220V - 240V
 Lichtstrom(lm): 740lm
 CCT: 2700K
 Efficiency: 73%
 Efficacy: 16lm/W

AUSZEICHNUNGEN

2015 - Reddot Design Award Essen (Deutschland)

Meteorite 35 table



DESIGN:

Pio & Tito Toso
2014

MATERIAL:

blown glass, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Die Leuchtenfamilie besteht aus Tischleuchten mit oder ohne Stab, Boden-, Wand- / Decken-, und Pendelleuchten. Materialien: Schirm aus mundgeblasenem Glas; Leuchtenkörper aus Technopolymer und Stahl. Die Tischleuchte Meteorite 15 besitzt einen verchromten Aluminiumstab während der Stab der Meteorite 35 aus Stahl gefertigt ist. Spezifikation: Der Schirm besteht aus doppelschichtigem Kunstglas, hergestellt in einem speziell entwickelten handwerklichen Fertigungsprozess aus Mundbläserei und Schleiftechnik.

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Weiß

ARTIKELNUMMER

1700010A

Lichtverteilung

IP20   



TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname: Meteorite 35 table
 Artikelnummer: 1700010A
 Farbe: Weiß
 Material: blown glass, technopolymer, steel
 Serie: Design

DIMENSION

DIMENSION

Höhe: cm 30.7
 Breite: cm 35
 Durchmesser Fuß: cm 12
 Glühdrahttest: 850 °



OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: G95
 Watt: 150W
 Sockel: E27
 Lichtstrom(lm): 2870lm
 Farbtemperatur (K): 2900K
 Baureihe: A

FARBE



ALTERNATIVE LAMPS

LED
 Kategorie: LED
 Watt: 21W
 Sockel: E27
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 150W
 Spannung (V): 220V - 240V
 Lichtstrom(lm): 1723lm
 CCT: 300K
 Efficiency: 72%
 Efficacy: 11lm/W

AUSZEICHNUNGEN

2015 - Reddot Design Award Essen (Deutschland)

PRODUKTDATENBLATT

Meteorite 48 table



DESIGN:

Pio & Tito Toso
2014

MATERIAL:

blown glass, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Die Leuchtenfamilie besteht aus Tischleuchten mit oder ohne Stab, Boden-, Wand- / Decken-, und Pendelleuchten. Materialien: Schirm aus mundgeblasenem Glas; Leuchtenkörper aus Technopolymer und Stahl. Die Tischleuchte Meteorite 15 besitzt einen verchromten Aluminiumstab während der Stab der Meteorite 35 aus Stahl gefertigt ist. Spezifikation: Der Schirm besteht aus doppelschichtigem Kunstglas, hergestellt in einem speziell entwickelten handwerklichen Fertigungsprozess aus Mundbläserei und Schleiftechnik.

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Weiß

ARTIKELNUMMER

1711010A

Lichtverteilung

IP20   

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Meteorite 48 table
 Artikelnummer: 1711010A
 Farbe: Weiß
 Material: blown glass, technopolymer, steel
 Serie: Design

FARBE



DIMENSION

Höhe: cm 43
 Breite: cm 48
 Durchmesser Fuß: cm 14
 Glühdrahttest: 850 °

OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: G95
 Watt: 150W
 Sockel: E27
 Lichtstrom(lm): 2870lm
 Farbtemperatur (K): 2900K
 Baureihe: A

ALTERNATIVE LAMPS

LED

Kategorie: LED
 Watt: 21W
 Sockel: E27
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 150W
 Spannung (V): 220V - 240V
 Lichtstrom(lm): 1940lm
 CCT: 300K
 Efficiency: 78%
 Efficacy: 13lm/W

AUSZEICHNUNGEN

2015 - Reddot Design Award Essen (Deutschland)