

Pirce Ceiling LED 3000K Gold

**DESIGN:**

Giuseppe Maurizio Scutellà
2012

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Schnörkel über, die sich spiralförmig nach unten neigen und magische Lichteffekte entstehen lassen.

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

Gold

ARTIKELNUMMER

1253120A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname: Pirce Ceiling LED 3000K
Gold
Artikelnummer: 1253120A
Farbe: Gold
Material: Aluminum
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION


Breite: cm 97
Höhe: cm 44
Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 44W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 3313lm
CCT: 3000K
Efficiency: 82%
Efficacy: 75.30lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push

DIMENSION**FARBE**

Pirce Ceiling LED white 2700K

**DESIGN:**

Giuseppe Maurizio Scutellà
2012

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Schnörkel über, die sich spiralförmig nach unten neigen und magische Lichteffekte entstehen lassen.

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

weiß

ARTIKELNUMMER

1253W10A

Lichtverteilung

IP20     

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname: Pirce Ceiling LED white
2700K
Artikelnummer: 1253W10A
Farbe: weiß
Material: Aluminum
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION


Breite: cm 97
Höhe: cm 44
Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 2700K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 44W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 3097lm
CCT: 2700K
Efficiency: 82%
Efficacy: 70.39lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push

DIMENSION**FARBE**

PRODUKTDATENBLATT

Pirce Ceiling LED white 3000K

**DESIGN:**

Giuseppe Maurizio Scutellà
2012

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Schnörkel über, die sich spiralförmig nach unten neigen und magische Lichteffekte entstehen lassen.

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

weiß

ARTIKELNUMMER

1253110A

Lichtverteilung

IP20    

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname: Pirce Ceiling LED white
3000K
Artikelnummer: 1253110A
Farbe: weiß
Material: Aluminum
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz

OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION


Breite: cm 97
Höhe: cm 44
Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 44W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 3313lm
CCT: 3000K
Efficiency: 82%
Efficacy: 75.30lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push

DIMENSION**FARBE**

PRODUKTDATENBLATT

Pirce Decke - weiß



DESIGN:

Giuseppe Maurizio Scutellà
2011

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Schnörkel über, die sich spiralförmig nach unten neigen und magische Lichteffekte entstehen lassen.

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

weiß

ARTIKELNUMMER

1242010A

Lichtverteilung



IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Pirce Decke - weiß
 Artikelnummer: 1242010A
 Farbe: weiß
 Material: Aluminum
 Serie: Design
 Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
 Einsatzbereich: Privatwohnsitz


OPTIK

Lichtverteilung: indirekt

DIMENSION

Breite: cm 97
 Höhe: cm 44
 Glühdrahttest: 650 °

DIMENSION



OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: R7s
 Watt: 330W
 Lichtstrom(lm): 5000lm
 Farbtemperatur (K): 2950K
 Baureihe: A

FARBE



ALTERNATIVE LAMPS

LED retrofit

Kategorie: LED
 Watt: 11w
 Lichtstrom (lm): 1110lm
 Sockel: R7s
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 330W
 Spannung (V): 220V-240V
 CCT: 2950K

