

PRODUKTDATENBLATT

Pirce Micro Suspension LED 2700K White

**DESIGN:**

Giuseppe Maurizio Scutellà

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Suspension lamp. Dimmable (Push)

AUSWAHL

LED

weiss

ARTIKELNUMMER

1249W10A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname:	Pirce Micro Suspension LED 2700K White
Artikelnummer:	1249W10A
Farbe:	weiss
Material:	Aluminum
Serie:	Design

DIMENSION

Länge:	cm 46.5
Breite:	cm 48
Höhe:	cm 13
Max Höhe von der Decke:	cm 200
Glühdrahttest:	650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL


Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	27W
Farbtemperatur(K):	2700K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	27W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	2573lm
CCT:	2700K
Efficiency:	96%
Efficacy:	95.30lm/W
CRI:	90
Dimmable Typology:	Push

DIMENSION

max 2000

**FARBE**

PRODUKTDATENBLATT

Pirce Micro Suspension LED 3000K Gold

**DESIGN:**

Giuseppe Maurizio Scutellà

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Suspension lamp. Dimmable (Push)

AUSWAHL

LED Gold 

ARTIKELNUMMER

1249020A

Lichtverteilung

IP20   

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname:	Pirce Micro Suspension LED 3000K Gold
Artikelnummer:	1249020A
Farbe:	Gold
Material:	Aluminum
Serie:	Design

DIMENSION

Länge:	cm 46.5
Breite:	cm 48
Höhe:	cm 13
Max Höhe von der Decke:	cm 200
Glühdrahttest:	650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL


Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	27W
Farbtemperatur(K):	3000K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	27W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	2753lm
CCT:	3000K
Efficiency:	96%
Efficacy:	101.96lm/W
CRI:	90
Dimmable Typology:	Push

DIMENSION

max 2000



FARBE



PRODUKTDATENBLATT

Pirce Micro Suspension LED 3000K White


DESIGN:

Giuseppe Maurizio Scutellà

MATERIAL:

Aluminum

BESCHREIBUNG:

Suspension lamp. Dimmable (Push)

AUSWAHL

ARTIKELNUMMER

1249010A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Pirce Micro Suspension
 LED 3000K White
Artikelnummer: 1249010A
Farbe: weiss
Material: Aluminum
Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 46.5
Breite: cm 48
Höhe: cm 13
Max Höhe von der Decke: cm 200
Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 27W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 27W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 2753lm
CCT: 3000K
Efficiency: 96%
Efficacy: 101.96lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push

DIMENSION

FARBE
