

Tolomeo Micro Wall - Glossy white



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2006

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Wand

Glossy white

ARTIKELNUMMER

0010920A

Lichtverteilung



IP20



TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo Micro Wall - Glossy white
 Artikelnummer: 0010920A
 Farbe: Glossy white
 Material: Aluminium
 Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 49
 Höhe: cm 41
 Max Erweiterungslänge: cm 74
 Max Erweiterungsbreite: cm 73

DIMENSION



FARBE



OHNE LEUCHTMITTEL

 Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: Qt26
 Watt: 46W
 Sockel: E14
 Type: N/s
 Lichtstrom(lm): 630lm
 Farbwiedergabe: 1a
 Farbtemperatur (K): 3000K

ALTERNATIVE LAMPS



Kategorie: LED
 Watt: 4W
 Lichtstrom (lm): 370lm
 Sockel: E14
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 46W
 Spannung (V): 220V-240V

ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPPORTO
PARETE NEW A025150

Tolomeo Micro Wall LED 2700K

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2006

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

LED

Wand

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A0103W00

Lichtverteilung

IP20

**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname:	Tolomeo Micro Wall LED 2700K
Artikelnummer:	A0103W00
Farbe:	Aluminium
Material:	Aluminium
Serie:	Design

DIMENSION


Länge:	cm 49
Höhe:	cm 41
Max Erweiterungslänge:	cm 74
Max Erweiterungsbreite:	cm 73
Glühdrahttest:	750 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	9W
Farbtemperatur(K):	2700K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	9W
Spannung (V):	24V
Lichtstrom(lm):	461lm
CCT:	2700K
Efficiency:	63%
Efficacy:	51lm/W
CRI:	90
Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer

DIMENSION**FARBE**



TOLOMEO SUPPORTO
PARETE NEW A025150

Tolomeo Micro Wall LED 3000K

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2006

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

LED

Wand

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A010300

Lichtverteilung

IP20

**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname:	Tolomeo Micro Wall LED 3000K
Artikelnummer:	A010300
Farbe:	Aluminium
Material:	Aluminium
Serie:	Design

DIMENSION


Länge:	cm 49
Höhe:	cm 41
Max Erweiterungslänge:	cm 74
Max Erweiterungsbreite:	cm 73
Glühdrahttest:	750 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	9W
Farbtemperatur(K):	3000K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	9W
Spannung (V):	24V
Lichtstrom(lm):	461lm
CCT:	3000K
Efficiency:	63%
Efficacy:	51lm/W
CRI:	90
Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer

DIMENSION**FARBE**



TOLOMEO SUPPORTO
PARETE NEW A025150

Tolomeo Micro Wand - Aluminium



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2006

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Wand

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A010900

Lichtverteilung



IP20

TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo Micro Wand - Aluminium
 Artikelnummer: A010900
 Farbe: Aluminium
 Material: Aluminium
 Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 49
 Höhe: cm 41
 Max Erweiterungslänge: cm 74
 Max Erweiterungsbreite: cm 73

DIMENSION



FARBE



OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: Qt26
 Watt: 46W
 Sockel: E14
 Type: N/s
 Lichtstrom(lm): 630lm
 Farbwiedergabe: 1a
 Farbtemperatur (K): 3000K

ALTERNATIVE LAMPS



Kategorie: LED
 Watt: 4W
 Lichtstrom (lm): 370lm
 Sockel: E14
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 46W
 Spannung (V): 220V-240V

ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPPORTO
PARETE NEW A025150

Tolomeo Micro Wand - Blau



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2006

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Wand

blau

ARTIKELNUMMER

A010950

Lichtverteilung



IP20



TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname:	Tolomeo Micro Wand - Blau
Artikelnummer:	A010950
Farbe:	blau
Material:	Aluminium
Serie:	Design

DIMENSION

Länge:	cm 49
Höhe:	cm 41
Max Erweiterungslänge:	cm 74
Max Erweiterungsbreite:	cm 73

DIMENSION



FARBE



OHNE LEUCHTMITTEL

 Kategorie:	HALO
Anzahl:	1
Lbs:	Qt26
Watt:	46W
Sockel:	E14
Type:	N/s
Lichtstrom(lm):	630lm
Farbwiedergabe:	1a
Farbtemperatur (K):	3000K

ALTERNATIVE LAMPS



Kategorie:	LED
Watt:	4W
Lichtstrom (lm):	370lm
Sockel:	E14
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	46W
Spannung (V):	220V-240V

ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPPORTO
PARETE NEW A025150

Tolomeo Micro Wand - Orange

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2006

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Wand

orange

ARTIKELNUMMER

A010960

Lichtverteilung

IP20

**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname:	Tolomeo Micro Wand - Orange
Artikelnummer:	A010960
Farbe:	orange
Material:	Aluminium
Serie:	Design

DIMENSION

Länge:	cm 49
Höhe:	cm 41
Max Erweiterungslänge:	cm 74
Max Erweiterungsbreite:	cm 73

OHNE LEUCHTMITTEL


 Kategorie:	HALO
Anzahl:	1
Lbs:	Qt26
Watt:	46W
Sockel:	E14
Type:	N/s
Lichtstrom(lm):	630lm
Farbwiedergabe:	1a
Farbtemperatur (K):	3000K

ALTERNATIVE LAMPS

Kategorie:	LED
Watt:	4W
Lichtstrom (lm):	370lm
Sockel:	E14
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	46W
Spannung (V):	220V-240V

DIMENSION**FARBE**

ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPPORTO
PARETE NEW A025150

Tolomeo Micro Wand - Rot



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2006

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Wand

rot

ARTIKELNUMMER

A010910

Lichtverteilung



TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo Micro Wand - Rot
 Artikelnummer: A010910
 Farbe: rot
 Material: Aluminium
 Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 49
 Höhe: cm 41
 Max Erweiterungslänge: cm 74
 Max Erweiterungsbreite: cm 73

DIMENSION



FARBE



OHNE LEUCHTMITTEL

 Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: Qt26
 Watt: 46W
 Sockel: E14
 Type: N/s
 Lichtstrom(lm): 630lm
 Farbwiedergabe: 1a
 Farbtemperatur (K): 3000K

ALTERNATIVE LAMPS



Kategorie: LED
 Watt: 4W
 Lichtstrom (lm): 370lm
 Sockel: E14
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 46W
 Spannung (V): 220V-240V

ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPPORTO
PARETE NEW A025150

Tolomeo Micro Wand - Schwarz

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2006

MATERIAL:

Aluminium

BESCHREIBUNG:

Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Wand

schwarz

ARTIKELNUMMER

A010930

Lichtverteilung


IP20

**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname:	Tolomeo Micro Wand - Schwarz
Artikelnummer:	A010930
Farbe:	schwarz
Material:	Aluminium
Serie:	Design

DIMENSION

Länge:	cm 49
Höhe:	cm 41
Max Erweiterungslänge:	cm 74
Max Erweiterungsbreite:	cm 73

DIMENSION**FARBE****OHNE LEUCHTMITTEL**

	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	1
	Lbs:	Qt26
	Watt:	46W
	Sockel:	E14
	Type:	N/s
	Lichtstrom(lm):	630lm
	Farbwiedergabe:	1a
	Farbtemperatur (K):	3000K

ALTERNATIVE LAMPS

Kategorie:	LED
Watt:	4W
Lichtstrom (lm):	370lm
Sockel:	E14
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	46W
Spannung (V):	220V-240V

ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPPORTO
PARETE NEW A025150