

### Tolomeo Mini Table LED 2700K



**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
2010

**MATERIAL:**

aluminium, steel

**BESCHREIBUNG:**

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

**AUSWAHL**

LED   
 Struktur   
 Aluminium

**ARTIKELNUMMER**

A0056W00

**Lichtverteilung**



**TECHNISCHES DATENBLATT**


**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Mini Table LED 2700K  
 Artikelnummer: A0056W00  
 Farbe: Aluminium  
 Material: aluminium, steel  
 Serie: Design

**DIMENSION**

Länge: cm 68  
 Höhe: cm 54  
 Durchmesser Fuß: cm 20  
 Max Erweiterungslänge: cm 108  
 Max Erweiterungsbreite: cm 102  
 Widerstand: N/D  
 Glühdrahttest: N/D °

**DIMENSION**



**FARBE**



**INKLUSIVE LEUCHTMITTEL**

Kategorie: LED COB  
 Anzahl: 1  
 Watt: 10W  
 Farbtemperatur(K): 2700K  
 Baureihe: A

**LUMINAIR**

Watt: 10W  
 Spannung (V): 24V  
 Lichtstrom(lm): 593lm  
 CCT: 2700K  
 Efficiency: 70%  
 Efficacy: 59lm/W  
 CRI: 90  
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer



TOLOMEO SUPP.TAVOLO  
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO  
A004100



TOLOMEO BASE D 200 ALL  
A008600

## PRODUKTDATENBLATT

### Tolomeo Mini Table LED 2700K with MD


**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
2010

**MATERIAL:**

aluminium, steel

**BESCHREIBUNG:**

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

**AUSWAHL**



**ARTIKELNUMMER**

A0055W00

**Lichtverteilung**

IP20


**TECHNISCHES DATENBLATT**
**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Mini Table LED  
2700K with MD  
Artikelnummer: A0055W00  
Farbe: Aluminium  
Material: aluminium, steel  
Serie: Design

**DIMENSION**


Länge: cm 68  
Höhe: cm 54  
Durchmesser Fuß: cm 20  
Max Erweiterungslänge: cm 108  
Max Erweiterungsbreite: cm 102  
Glühdrahttest: 750 °

**INKLUSIVE LEUCHTMITTEL**

Kategorie: LED COB  
Anzahl: 1  
Watt: 10W  
Farbtemperatur(K): 2700K  
Baureihe: A

**LUMINAIR**

Watt: 10W  
Spannung (V): 24V  
Lichtstrom(lm): 593lm  
CCT: 2700K  
Efficiency: 70%  
Efficacy: 59lm/W  
CRI: 90  
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

**DIMENSION**

**FARBE**




TOLOMEO SUPP.TAVOLO  
FISSO A004200




TOLOMEO MORSETTO  
A004100




TOLOMEO BASE D 200 ALL  
A008600

DIAGRAMME

## Polar curve



## Cartesian diagram



### Tolomeo Mini Table LED 3000K


**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
2010

**MATERIAL:**

aluminium, steel

**BESCHREIBUNG:**

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

**AUSWAHL**

LED

Struktur

Aluminium

**ARTIKELNUMMER**

A005600

**Lichtverteilung**


IP20


**TECHNISCHES DATENBLATT**
**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Mini Table LED  
3000K  
Artikelnummer: A005600  
Farbe: Aluminium  
Material: aluminium, steel  
Serie: Design

**DIMENSION**

Länge: cm 68  
Höhe: cm 54  
Durchmesser Fuß: cm 20  
Max Erweiterungslänge: cm 108  
Max Erweiterungsbreite: cm 102  
Widerstand: N/D  
Glühdrahttest: N/D °

**DIMENSION**

**FARBE**

**INKLUSIVE LEUCHTMITTEL**

Kategorie: LED COB  
Anzahl: 1  
Watt: 10W  
Farbtemperatur(K): 3000 K  
Baureihe: A

**LUMINAIR**

Watt: 10W  
Spannung (V): 24V  
Lichtstrom(lm): 593lm  
CCT: 3000K  
Efficiency: 70%  
Efficacy: 59lm/W  
CRI: 90  
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer



TOLOMEO SUPP.TAVOLO  
FISSO A004200




TOLOMEO MORSETTO  
A004100




TOLOMEO BASE D 200 ALL  
A008600

DIAGRAMME

## Polar curve



## Cartesian diagram



### Tolomeo Mini Table LED 3000K with MD


**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
2010

**MATERIAL:**

aluminium, steel

**BESCHREIBUNG:**

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

**AUSWAHL**



**ARTIKELNUMMER**

A005500

**Lichtverteilung**

IP20


**TECHNISCHES DATENBLATT**
**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Mini Table LED  
3000K with MD  
Artikelnummer: A005500  
Farbe: Aluminium  
Material: aluminium, steel  
Serie: Design

**DIMENSION**


Länge: cm 68  
Höhe: cm 54  
Durchmesser Fuß: cm 20  
Max Erweiterungslänge: cm 108  
Max Erweiterungsbreite: cm 102  
Glühdrahttest: 750 °

**INKLUSIVE LEUCHTMITTEL**

Kategorie: LED COB  
Anzahl: 1  
Watt: 10W  
Farbtemperatur(K): 3000 K  
Baureihe: A

**LUMINAIR**

Watt: 10W  
Spannung (V): 24V  
Lichtstrom(lm): 593lm  
CCT: 3000K  
Efficiency: 70%  
Efficacy: 59lm/W  
CRI: 90  
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

**DIMENSION**

**FARBE**




TOLOMEO SUPP.TAVOLO  
FISSO A004200




TOLOMEO MORSETTO  
A004100




TOLOMEO BASE D 200 ALL  
A008600

DIAGRAMME

## Polar curve



## Cartesian diagram



### Tolomeo Mini Tisch - Aluminium


**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
1987

**MATERIAL:**

aluminium, steel

**BESCHREIBUNG:**

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

**AUSWAHL**

EXTRA HALO / LED

Struktur

Aluminium

**ARTIKELNUMMER**

A005910

**Lichtverteilung**



Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

**TECHNISCHES DATENBLATT**
**FUNKTIONEN**

Produktname:	Tolomeo Mini Tisch - Aluminium
Artikelnummer:	A005910
Farbe:	Aluminium
Material:	aluminium, steel
Serie:	Design

**DIMENSION**

Länge:	cm 68
Höhe:	cm 54
Durchmesser Fuß:	cm 20
Max Erweiterungslänge:	cm 108
Max Erweiterungsbreite:	cm 102
Widerstand:	N/D
Glühdrahttest:	N/D °

**DIMENSION**

**FARBE**

**OHNE LEUCHTMITTEL**

	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	1
	Lbs:	A60
	Watt:	77W
	Sockel:	E27
	Lichtstrom(lm):	1320lm
	Farbwiedergabe:	1a
	Farbtemperatur (K):	2900K
	Lebensdauer (h):	1000h

**ALTERNATIVE LAMPS**
**LED**

Kategorie:	LED
Watt:	8W
Sockel:	E27
Baureihe:	A

**LUMINAIR**

Watt:	77W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	1180lm
CCT:	2900K

## AUSZEICHNUNGEN



\_ 1989 Compasso d'Oro / A.D.I. Milano (Italia) \_ 1987 SNAI Oscar des Architectes d'Intérieur Paris (France) \_ 1987 Haus Industrieform Deutschland

## ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPP.TAVOLO  
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO  
A004100



TOLOMEO BASE D 200 ALL  
A008600

### Tolomeo Mini Tisch - Schwarz


**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
1987

**MATERIAL:**

aluminium, steel

**BESCHREIBUNG:**

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

**AUSWAHL**

EXTRA HALO / LED	▼
Struktur	▼
schwarz	▼

**ARTIKELNUMMER**

A005940

**Lichtverteilung**



Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

**TECHNISCHES DATENBLATT**
**FUNKTIONEN**

Produktname:	Tolomeo Mini Tisch - Schwarz
Artikelnummer:	A005940
Farbe:	schwarz
Material:	aluminium, steel
Serie:	Design

**DIMENSION**

Länge:	cm 68
Höhe:	cm 54
Durchmesser Fuß:	cm 20
Max Erweiterungslänge:	cm 108
Max Erweiterungsbreite:	cm 102
Widerstand:	N/D
Glühdrahttest:	N/D °

**DIMENSION**

**FARBE**

**OHNE LEUCHTMITTEL**

	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	1
	Lbs:	A60
	Watt:	77W
	Sockel:	E27
	Lichtstrom(lm):	1320lm
	Farbwiedergabe:	1a
	Farbtemperatur (K):	2900K
	Lebensdauer (h):	1000h

**ALTERNATIVE LAMPS**
**LED**

Kategorie:	LED
Watt:	8W
Sockel:	E27
Baureihe:	A

**LUMINAIR**

Watt:	77W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	1180lm
CCT:	2900K

## AUSZEICHNUNGEN



\_ 1989 Compasso d'Oro / A.D.I. Milano (Italia) \_ 1987 SNAI Oscar des  
Architectes d'Intérieur Paris (France) \_ 1987 Haus Industrieform  
Deutschland

## ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPP.TAVOLO  
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO  
A004100



TOLOMEO BASE D 200 VERN  
NRO A008610

### Tolomeo Mini Tisch - Weiß



#### DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
1987

#### MATERIAL:

aluminium, steel

#### BESCHREIBUNG:

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

#### AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Struktur

weiß

#### ARTIKELNUMMER

A005920

#### Lichtverteilung

IP20

#### TECHNISCHES DATENBLATT


##### FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo Mini Tisch - Weiß  
 Artikelnummer: A005920  
 Farbe: weiß  
 Material: aluminium, steel  
 Serie: Design

##### DIMENSION

Länge: cm 68  
 Höhe: cm 54  
 Durchmesser Fuß: cm 20  
 Max Erweiterungslänge: cm 108  
 Max Erweiterungsbreite: cm 102  
 Widerstand: N/D  
 Glühdrahttest: N/D °

##### DIMENSION



##### FARBE



##### OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO  
 Anzahl: 1  
 Lbs: A60  
 Watt: 77W  
 Sockel: E27  
 Lichtstrom(lm): 1320lm  
 Farbwiedergabe: 1a  
 Farbtemperatur (K): 2900K  
 Lebensdauer (h): 1000h

##### ALTERNATIVE LAMPS

###### LED

Kategorie: LED  
 Watt: 8W  
 Sockel: E27  
 Baureihe: A

##### LUMINAIR

Watt: 77W  
 Spannung (V): 220V-240V  
 Lichtstrom(lm): 1180lm  
 CCT: 2900K

## AUSZEICHNUNGEN



\_ 1989 Compasso d'Oro / A.D.I. Milano (Italia) \_ 1987 SNAI Oscar des  
Architectes d'Intérieur Paris (France) \_ 1987 Haus Industrieform  
Deutschland

## ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPP.TAVOLO  
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO  
A004100



TOLOMEO BASE D 200 VERN  
BCO A008620