

Tolomeo table with presence detector LED 3000K



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2009

MATERIAL:

aluminium, steel

BESCHREIBUNG:

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

AUSWAHL

LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A005400

Lichtverteilung

IP20



TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo table with presence detector LED 3000K
Artikelnummer: A005400
Farbe: Aluminium
Material: aluminium, steel
Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 78
Höhe: cm 64.5
Durchmesser Fuß: cm 23
Max Erweiterungslänge: cm 129
Max Erweiterungsbreite: cm 122
Glühdrahttest: 750 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 10W
Farbtemperatur(K): 3000 K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 10W
Spannung (V): 24V
Lichtstrom(lm): 593lm
CCT: 3000K
Efficiency: 70%
Efficacy: 59lm/W
CRI: 90
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





TOLOMEO SUPP.TAVOLO
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO
A004100



TOLOMEO BASE TV ALL D230
A004030

Tolomeo table LED 2700K



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2009

MATERIAL:

aluminium, steel

BESCHREIBUNG:

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

AUSWAHL

LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A0048W00

Lichtverteilung



TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname:	Tolomeo table LED 2700K
Artikelnummer:	A0048W00
Farbe:	Aluminium
Material:	aluminium, steel
Serie:	Design

DIMENSION

Länge:	cm 78
Höhe:	cm 64.5
Durchmesser Fuß:	cm 23
Max Erweiterungslänge:	cm 129
Max Erweiterungsbreite:	cm 122
Widerstand:	N/D
Glühdrahttest:	N/D °

DIMENSION



FARBE



INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	10W
Farbtemperatur(K):	2700K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	10W
Spannung (V):	24V
Lichtstrom(lm):	593lm
CCT:	2700K
Efficiency:	70%
Efficacy:	59lm/W
CRI:	90
Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer



TOLOMEO SUPP.TAVOLO
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO
A004100



TOLOMEO BASE TV ALL D230
A004030

Tolomeo table LED 3000K



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2009

MATERIAL:

aluminium, steel

BESCHREIBUNG:

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

AUSWAHL

LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A004800

Lichtverteilung



TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname:	Tolomeo table LED 3000K
Artikelnummer:	A004800
Farbe:	Aluminium
Material:	aluminium, steel
Serie:	Design

DIMENSION

Länge:	cm 78
Höhe:	cm 64.5
Durchmesser Fuß:	cm 23
Max Erweiterungslänge:	cm 129
Max Erweiterungsbreite:	cm 122
Glühdrahttest:	750 °

DIMENSION



FARBE



INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	10W
Farbtemperatur(K):	3000 K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	10W
Spannung (V):	24V
Lichtstrom(lm):	593lm
CCT:	3000K
Efficiency:	70%
Efficacy:	59lm/W
CRI:	90
Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer



TOLOMEO SUPP.TAVOLO
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO
A004100



TOLOMEO BASE TV ALL D230
A004030

Tolomeo Tavolo - Grau



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
1987

MATERIAL:

aluminium, steel

BESCHREIBUNG:

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Grau

ARTIKELNUMMER

A001000

Lichtverteilung



Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo Tavolo - Grau
 Artikelnummer: A001000
 Farbe: Grau
 Material: aluminium, steel
 Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 78
 Höhe: cm 64.5
 Durchmesser Fuß: cm 23
 Max Erweiterungslänge: cm 129
 Max Erweiterungsbreite: cm 122
 Widerstand: N/D
 Glühdrahttest: N/D °


DIMENSION



FARBE



OHNE LEUCHTMITTEL

 Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: A60
 Watt: 77W
 Sockel: E27
 Lichtstrom(lm): 1320lm
 Farbwiedergabe: 1a
 Farbtemperatur (K): 2900K
 Lebensdauer (h): 1000h

ALTERNATIVE LAMPS

LED

Kategorie: LED
 Watt: 8W
 Sockel: E27
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 77W
 Spannung (V): 220V-240V

AUSZEICHNUNGEN



_ 1989 Compasso d'Oro / A.D.I. Milano (Italia) _ 1987 SNAI Oscar des
Architectes d'Intérieur Paris (France) _ 1987 Haus Industrieform
Deutschland

ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPP.TAVOLO
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO
A004100



TOLOMEO BASE TV ALL D230
A004030

Tolomeo Tavolo - Schwarz

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
1987

MATERIAL:

aluminium, steel

BESCHREIBUNG:

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

schwarz

ARTIKELNUMMER

A004430

Lichtverteilung


Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Tavolo - Schwarz
Artikelnummer: A004430
Farbe: schwarz
Material: aluminium, steel
Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 78
Höhe: cm 64.5
Durchmesser Fuß: cm 23
Max Erweiterungslänge: cm 129
Max Erweiterungsbreite: cm 122
Widerstand: N/D
Glühdrahttest: N/D °

DIMENSION**FARBE****OHNE LEUCHTMITTEL**

 Kategorie: HALO
Anzahl: 1
Lbs: A60
Watt: 77W
Sockel: E27
Lichtstrom(lm): 1320lm
Farbwiedergabe: 1a
Farbtemperatur (K): 2900K
Lebensdauer (h): 1000h

ALTERNATIVE LAMPS**LED**

Kategorie: LED
Watt: 8W
Sockel: E27
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 77W
Spannung (V): 220V-240V

AUSZEICHNUNGEN



_ 1989 Compasso d'Oro / A.D.I. Milano (Italia) _ 1987 SNAI Oscar des
Architectes d'Intérieur Paris (France) _ 1987 Haus Industrieform
Deutschland

ZUBEHÖR



TOLOMEO BASE TV D230 VRN
NRO A005330




TOLOMEO SUPP.TAVOLO
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO
A004100

Tolomeo table LED TW

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2009

MATERIAL:

aluminium, steel

BESCHREIBUNG:

Tolomeo Tunable White verbindet die Vorteile der LED-Technologie mit denen des "Tunable White"- Systems, das eine ausgesprochen breite Palette an Weißlicht in verschiedenen Lichtstärken und Farbtemperaturen ermöglicht; die Farbtemperatur beträgt 3.200K bei Warmlicht bzw. 10.000K bei Kaltlicht.

AUSWAHL

LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER

1530050A

Lichtverteilung

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo table LED TW
Artikelnummer: 1530050A
Farbe: Aluminium
Material: aluminium, steel
Serie: Design

DIMENSION


Länge: cm 78
Höhe: cm 64.5
Durchmesser Fuß: cm 23
Max Erweiterungslänge: cm 129
Max Erweiterungsbreite: cm 122

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL


Kategorie: LED Tunable White
Anzahl: 1
Watt: 12W
Farbtemperatur(K): 2300-10000
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 12W
Spannung (V): 24V
Lichtstrom(lm): 550lm
CCT: 3000-10000K

DIMENSION**FARBE****ZUBEHÖR**

TOLOMEO SUPP.TAVOLO



TOLOMEO MORSETTO



TOLOMEO BASE TV ALL D230

Tolomeo Tavolo - Weiss



DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
1987

MATERIAL:

aluminium, steel

BESCHREIBUNG:

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

weiß

ARTIKELNUMMER

A004420

Lichtverteilung



Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

TECHNISCHES DATENBLATT


FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo Tavolo - Weiss
 Artikelnummer: A004420
 Farbe: weiß
 Material: aluminium, steel
 Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 78
 Höhe: cm 64.5
 Durchmesser Fuß: cm 23
 Max Erweiterungslänge: cm 129
 Max Erweiterungsbreite: cm 122
 Widerstand: N/D
 Glühdrahttest: N/D °

DIMENSION



FARBE



OHNE LEUCHTMITTEL

 Kategorie: HALO
 Anzahl: 1
 Lbs: A60
 Watt: 77W
 Sockel: E27
 Lichtstrom(lm): 1320lm
 Farbwiedergabe: 1a
 Farbtemperatur (K): 2900K
 Lebensdauer (h): 1000h

ALTERNATIVE LAMPS

LED

Kategorie: LED
 Watt: 8W
 Sockel: E27
 Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 77W
 Spannung (V): 220V-240V

AUSZEICHNUNGEN



_ 1989 Compasso d'Oro / A.D.I. Milano (Italia) _ 1987 SNAI Oscar des
Architectes d'Intérieur Paris (France) _ 1987 Haus Industrieform
Deutschland

ZUBEHÖR



TOLOMEO SUPP.TAVOLO
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO
A004100



TOLOMEO BASE TV D230 VRN
BCO A005320

Tolomeo table with presence detector LED 2700K

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2009

MATERIAL:

aluminium, steel

BESCHREIBUNG:

Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

AUSWAHL

LED

Aluminium

ARTIKELNUMMER

A0054W00

Lichtverteilung**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname:	Tolomeo table with presence detector LED 2700K
Artikelnummer:	A0054W00
Farbe:	Aluminium
Material:	aluminium, steel
Serie:	Design

DIMENSION


Länge:	cm 78
Höhe:	cm 64.5
Durchmesser Fuß:	cm 23
Max Erweiterungslänge:	cm 129
Max Erweiterungsbreite:	cm 122
Glühdrahttest:	750 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED COB
Anzahl:	1
Watt:	10W
Farbtemperatur(K):	2700K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	10W
Spannung (V):	24V
Lichtstrom(lm):	593lm
CCT:	2700K
Efficiency:	70%
Efficacy:	59lm/W
CRI:	90
Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer

DIMENSION**FARBE**



TOLOMEO SUPP.TAVOLO
FISSO A004200



TOLOMEO MORSETTO
A004100



TOLOMEO BASE TV ALL D230
A004030