

### Tolomeo Wall LED 2700K



**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
2010

**MATERIAL:**

Aluminium

**BESCHREIBUNG:**

Aluminium - LED - Dimmer Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

**AUSWAHL**

LED   
 Wand   
 Aluminium

**ARTIKELNUMMER**

A0048W00

**Lichtverteilung**



IP20



**TECHNISCHES DATENBLATT**


**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Wall LED  
2700K  
 Artikelnummer: A0048W00  
 Farbe: Aluminium  
 Material: Aluminium  
 Serie: Design

**DIMENSION**

Länge: cm 81  
 Höhe: cm 67  
 Max Erweiterungslänge: cm 131  
 Max Erweiterungsbreite: cm 126

**DIMENSION**



**FARBE**




**INKLUSIVE LEUCHTMITTEL**

Kategorie: LED COB  
 Anzahl: 1  
 Watt: 10W  
 Farbtemperatur(K): 2700K  
 Baureihe: A

**LUMINAIR**

Watt: 10W  
 Spannung (V): 220V-240V  
 Lichtstrom(lm): 593lm  
 CCT: 2700K  
 Efficiency: 70%  
 Efficacy: 59lm/W  
 CRI: 90  
 Dimmer Typology: Microswitch Dimmer



TOLOMEO SUPPORTO  
PARETE NEW A025150

### Tolomeo Wall LED 3000K

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
2010

**MATERIAL:**

Aluminium

**BESCHREIBUNG:**

Aluminium - LED - Dimmer Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

**AUSWAHL**

LED

Wand

Aluminium

**ARTIKELNUMMER**

A004800

**Lichtverteilung**

IP20

**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Wall LED  
3000K  
Artikelnummer: A004800  
Farbe: Aluminium  
Material: Aluminium  
Serie: Design

**DIMENSION**


Länge: cm 81  
Höhe: cm 67  
Max Erweiterungslänge: cm 131  
Max Erweiterungsbreite: cm 126  
Glühdrahttest: 750 °


**INKLUSIVE LEUCHTMITTEL**

Kategorie: LED COB  
Anzahl: 1  
Watt: 10W  
Farbtemperatur(K): 3000K  
Baureihe: A

**LUMINAIR**

Watt: 10W  
Spannung (V): 220V-240V  
Lichtstrom(lm): 593lm  
CCT: 3000K  
Efficiency: 70%  
Efficacy: 59lm/W  
CRI: 90  
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

**DIMENSION****FARBE**



TOLOMEO SUPPORTO  
PARETE NEW A025150

### Tolomeo Wand - Aluminium

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
1987

**MATERIAL:**

Aluminium

**BESCHREIBUNG:**

Aluminium - HALO Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

**AUSWAHL**

EXTRA HALO / LED

Wand

Aluminium

**ARTIKELNUMMER**

A001000

**Lichtverteilung**


IP20


**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Wand - Aluminium  
Artikelnummer: A001000  
Farbe: Aluminium  
Material: Aluminium  
Serie: Design

**DIMENSION**

Länge: cm 81  
Höhe: cm 67  
Max Erweiterungslänge: cm 131  
Max Erweiterungsbreite: cm 126

**DIMENSION****FARBE****OHNE LEUCHTMITTEL**

 Kategorie: HALO  
Anzahl: 1  
Lbs: Qa60  
Watt: 77W  
Sockel: E27  
Type: Hsgsa/c/ub  
Farbwiedergabe: 1a  
Farbtemperatur (K): 2900K  
Lebensdauer (h): 2000h

**ALTERNATIVE LAMPS**


Kategorie: LED  
Watt: 8W  
Lichtstrom (lm): 1000lm  
Sockel: E27  
Baureihe: A

**LUMINAIR**

Watt: 77W  
Spannung (V): 220V-240V

ZUBEHÖR

---



TOLOMEO SUPPORTO  
PARETE NEW A025150

### Tolomeo Wand Diffusor 18



#### DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
2006

#### MATERIAL:

Aluminium, parchment paper or satin

#### BESCHREIBUNG:

Tolomeo Parete Diffusore 18 - INC Leuchtenarm, Gelenk und Wandhalterung aus glänzendem Aluminium; Kopf aus kunststoffverstärktem Pergamentpapier oder Seidensatin. Der Leuchtenarm ist mit einem Gelenk ausgestattet, welches eine Drehung des Schirms um 30° ermöglicht. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich

#### AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Alluminium

#### ARTIKELNUMMER

1183010A

#### Lichtverteilung



IP20

#### Dimmable

#### TECHNISCHES DATENBLATT


#### FUNKTIONEN

Produktname:	Tolomeo Wand Diffusor 18
Artikelnummer:	1183010A
Farbe:	Alluminium
Material:	Aluminium, parchment paper or satin
Serie:	Design

#### DIMENSION

Länge:	cm 27.8
Höhe:	cm 32.6
Breite:	cm 18
Durchmesser Fuß:	cm 11
Drehung:	30

#### DIMENSION



#### FARBE



#### OHNE LEUCHTMITTEL

	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	1
	Lbs:	Qt26
	Watt:	46W
	Sockel:	E14
	Type:	N/s
	Lichtstrom(lm):	630lm
	Farbwiedergabe:	1a
	Farbtemperatur (K):	3000K

#### ALTERNATIVE LAMPS

##### LED retrofit

Kategorie:	LED
Watt:	9W
Lichtstrom (lm):	806lm
Sockel:	E27
Baureihe:	A

#### LUMINAIR

Watt:	46W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	630lm
CCT:	2800K

ZUBEHÖR



TOLOMEO PARETE  
DIFF.CARTA PERGAM.D.180\*  
0780040A



TOLOMEO PARETE  
DIFFUSORE RASO D.180\*  
0781040A



### Tolomeo Wand Diffusor 24



**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
2006

**MATERIAL:**

Aluminium, parchment paper or satin

**BESCHREIBUNG:**

Tolomeo Parete Diffusore 18 Leuchtenarm, Gelenk und Wandhalterung aus glänzendem Aluminium; Kopf aus kunststoffverstärktem Pergamentpapier oder Seidensatin. Der Leuchtenarm ist mit einem Gelenk ausgestattet, welches eine Drehung des Schirms um 30° ermöglicht. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

**AUSWAHL**

EXTRA HALO / LED

Aluminium

**ARTIKELNUMMER**

1184010A

**Lichtverteilung**



**Dimmable**

**TECHNISCHES DATENBLATT**


**FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Wand Diffusor 24  
 Artikelnummer: 1184010A  
 Farbe: Aluminium  
 Material: Aluminium, parchment paper or satin  
 Serie: Design

**DIMENSION**

Länge: cm 36.8  
 Höhe: cm 35.2  
 Breite: cm 24  
 Durchmesser Fuß: cm 11  
 Drehung: 30

**DIMENSION**



**FARBE**



**OHNE LEUCHTMITTEL**

Kategorie: HALO  
 Anzahl: 1  
 Watt: 77W  
 Sockel: E27  
 Baureihe: A

**ALTERNATIVE LAMPS**

LED  
 Kategorie: LED  
 Watt: 15W  
 Sockel: E27  
 Baureihe: A

**LUMINAIR**

Watt: 77W  
 Spannung (V): 220V-240V  
 Lichtstrom(lm): 1180lm  
 CCT: 2900K



TOLOMEO SOSP.DEC.SOLO  
DIFF.PERGAMENA 0372050A



TOLOMEO MEGA/DEC  
DIFFUSORE RASO D.240  
0781050A

### Tolomeo Wand Diffusor 32



#### DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
2006

#### MATERIAL:

Aluminium, parchment paper or satin

#### BESCHREIBUNG:

Tolomeo Parete Diffusore 18 Leuchtenarm, Gelenk und Wandhalterung aus glänzendem Aluminium; Kopf aus kunststoffverstärktem Pergamentpapier oder Seidensatin. Der Leuchtenarm ist mit einem Gelenk ausgestattet, welches eine Drehung des Schirms um 30° ermöglicht. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

#### AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Aluminium

#### ARTIKELNUMMER

1186010A

#### Lichtverteilung



IP20

#### Dimmable

#### TECHNISCHES DATENBLATT


#### FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo Wand Diffusor 32  
 Artikelnummer: 1186010A  
 Farbe: Aluminium  
 Material: Aluminium, parchment paper or satin  
 Serie: Design

#### DIMENSION

Länge: cm 48.8  
 Höhe: cm 40.6  
 Breite: cm 32  
 Durchmesser Fuß: cm 11  
 Drehung: 30

#### DIMENSION



#### FARBE



#### OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie: HALO  
 Anzahl: 1  
 Lbs: Qt32  
 Watt: 150W  
 Sockel: E27  
 Type: Hsgsbt/c  
 Lichtstrom(lm): 2870lm  
 Farbwiedergabe: 1a  
 Farbtemperatur (K): 2900K  
 Lebensdauer (h): 2000h

#### ALTERNATIVE LAMPS

##### LED retrofit

Kategorie: LED  
 Watt: 21W  
 Lichtstrom (lm): 2452lm  
 Sockel: E27  
 Baureihe: A

#### LUMINAIR

Watt: 150W  
 Spannung (V): 220V-240V  
 Lichtstrom(lm): 2870 lm  
 CCT: 2900K

ZUBEHÖR



TOLOMEO MEGA  
DIFF.PERG.320 0780010A



TOLOMEO MEGA DIFF.RASO  
320 0781010A

### Tolomeo Wand - Schwarz



#### DESIGN:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
1987

#### MATERIAL:

Aluminium

#### BESCHREIBUNG:

Aluminium - HALO Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

#### AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

Wand

schwarz

#### ARTIKELNUMMER

A004430

#### Lichtverteilung



IP20



#### TECHNISCHES DATENBLATT


##### FUNKTIONEN

Produktname: Tolomeo Wand - Schwarz  
 Artikelnummer: A004430  
 Farbe: schwarz  
 Material: Aluminium  
 Serie: Design

##### DIMENSION

Länge: cm 81  
 Höhe: cm 67  
 Max Erweiterungslänge: cm 131  
 Max Erweiterungsbreite: cm 126


##### DIMENSION



##### FARBE



##### OHNE LEUCHTMITTEL

 Kategorie: HALO  
 Anzahl: 1  
 Lbs: Qa60  
 Watt: 77W  
 Sockel: E27  
 Type: Hsgsa/c/ub  
 Farbwiedergabe: 1a  
 Farbtemperatur (K): 2900K  
 Lebensdauer (h): 2000h

##### ALTERNATIVE LAMPS




Kategorie: LED  
 Watt: 8W  
 Lichtstrom (lm): 1000lm  
 Sockel: E27  
 Baureihe: A

##### LUMINAIR

Watt: 77W  
 Spannung (V): 220V-240V

ZUBEHÖR

---



TOLOMEO SUPPORTO  
PARETE NEW A025150

### Tolomeo Wand - weiß

**DESIGN:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina  
1987

**MATERIAL:**

Aluminium

**BESCHREIBUNG:**

Aluminium - HALO Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus poliertem Aluminium. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E27 Sockel möglich

**AUSWAHL**

EXTRA HALO / LED

Wand

weiß

**ARTIKELNUMMER**

A004420

**Lichtverteilung**


IP20


**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname: Tolomeo Wand - weiß  
Artikelnummer: A004420  
Farbe: weiß  
Material: Aluminium  
Serie: Design

**DIMENSION**

Länge: cm 81  
Höhe: cm 67  
Max Erweiterungslänge: cm 131  
Max Erweiterungsbreite: cm 126

**DIMENSION****FARBE****OHNE LEUCHTMITTEL**

 Kategorie: HALO  
Anzahl: 1  
Lbs: Qa60  
Watt: 77W  
Sockel: E27  
Type: Hsgsa/c/ub  
Farbwiedergabe: 1a  
Farbtemperatur (K): 2900K  
Lebensdauer (h): 2000h

**ALTERNATIVE LAMPS**


Kategorie: LED  
Watt: 8W  
Lichtstrom (lm): 1000lm  
Sockel: E27  
Baureihe: A

**LUMINAIR**

Watt: 77W  
Spannung (V): 220V-240V

ZUBEHÖR

---



TOLOMEO SUPPORTO  
PARETE NEW A025150